

# AtlanteM

*Les portes qui nous ressemblent*

**PORTE  
S D'ENTRÉE**  
Collection  
2018-2019

## VOTRE PORTE SUR MESURE !

MATÉRIAUX, STYLE,  
CONFORT, SÉCURITÉ...

**TOUT POUR FAIRE  
LE BON CHOIX !**



BV Cert. 6215962

ALUMINIUM & MIXTE

PVC

BOIS

**4**

Atlantem, l'expérience et la qualité françaises

**6**

Choisir sa porte d'entrée

**8**

Eco-rénover... économiser

**9**

La sécurité avant tout !

**10**

L'esthétique sur mesure

**11**

Configurateur Atlantem



## 12 **LES COORDONNÉS**

Gammes Aluminium  
Céramique, Tendance  
et PVC Design

## 26 **PORTE GRANDS VITRAGES**

**28** *Les portes grands vitrages par Atlantem*

**32** **PORTES VISION**

**40** *Synthèse et performances énergétiques*

**NOUVEAU SERVICE  
UNIQUE  
& GRATUIT**  
À DÉCOUVRIR EN VIDÉO



**tout sur  
ma menuiserie  
.com** 

Grâce à **tout sur ma menuiserie.com**, vous disposez de la **carte d'identité** de votre porte d'entrée : origine, caractéristiques techniques, performances, conseils d'entretien, labels... Des informations complètes, personnalisées et actualisées !

**Flashez le QR Code placé sur le dormant de votre porte** ou renseignez le numéro de série sur le site [tout sur ma menuiserie.com](http://tout sur ma menuiserie.com)





## 42 PORTES ALUMINIUM & MIXTE

- 44** *Les portes aluminium et mixte par Atlantem*  
**46** PORTES TENDANCE  
**72** PORTES TRADITION  
**78** *Synthèse et performances énergétiques*

## 84 PORTES PVC

- 86** *Les portes monobloc PVC et à panneaux par Atlantem*  
**PORTES MONOBLOC**  
**88** DESIGN  
**96** PRESTIGE  
**PORTES À PANNEAUX**  
**98** TENDANCE  
**104** TRADITION  
**112** ASPECT BOIS  
**116** PERFORMANCE  
**118** *Synthèse et performances énergétiques*

## 122 PORTES BOIS

- 124** *Les portes en bois par Atlantem*  
**126** PORTES TENDANCE  
**130** PORTES TRADITION  
**140** *Synthèse et performances énergétiques*



**CONFIGURATEUR**  
[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)

**142** Guide de choix de poignées et vitrages à la fin du catalogue

**Atlantem**  
Menuiseries - Fermetures - Portails

# L'EXPÉRIENCE ET LA QUALITÉ FRANÇAISES

## Acteur incontournable depuis plus de 40 ans

ATLANTEM vous apporte une réponse adaptée à la spécificité de votre projet tout en garantissant un produit technologiquement fiable et répondant aux exigences de confort, de sécurité et de pérennité quel que soit le matériau. Atlantem, un fabricant styliste qui demeure avant tout un artisan menuisier doublé d'un industriel.



## Fabrication française, un gage de qualité !

ATLANTEM arbore fièrement les couleurs de la France au travers de son savoir-faire et de sa production.

Fabriquer en France c'est plus que jamais la garantie d'un travail bien fait, dans le respect de la tradition artisanale, et ce, grâce au savoir-faire d'un personnel hautement qualifié, attentif à la finition et à la qualité de la fabrication.

## Votre porte sur mesure

Tous les modèles de nos gammes sont adaptables à tous les types d'habitats (neuf et rénovation). Notre bureau d'études analysera votre projet quelle qu'en soit son originalité ou sa complexité.



Plus de 800 hommes et femmes salariés



Tradition



Savoir-faire




Modernité

VOLUME

9

USINES

PRÈS DE  
6000  
PORTES D'ENTRÉE  
SUR MESURE/AN

## Des produits sûrs et performants

Porteurs des dernières innovations techniques et esthétiques, l'ensemble de nos produits bénéficie de labels qualité et respecte les normes, pour vous garantir un haut niveau de performance.



Le **marquage CE** atteste que le produit répond aux exigences européennes.



Le **label QUALICOAT®** assure une qualité supérieure des menuiseries en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique à votre porte d'entrée.



Le **label QUALIMARINE®** atteste qu'avant le thermolaquage les profilés aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

# CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

## LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

Au-delà de la première impression qu'elle donnera à vos visiteurs, votre future porte d'entrée doit répondre à plusieurs critères qui vont vous permettre d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause :

**L'esthétique**



*l'esthétique*

**L'apport de lumière**



*la sécurité avant tout !*

**La sécurité**



*zéro entretien...*

**Neuf ou rénovation**



*le confort thermique*

**L'entretien**

**L'isolation thermique**

## Le choix du matériau

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d'esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.

**L'aluminium**

Un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d'accéder à une palette couleur de plus de 250 teintes RAL.

**Le PVC**

Matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d'entretien et son offre tarifaire.

**Le bois**


Si vous recherchez le charme et l'authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.

Quel que soit le matériau, votre porte d'entrée se décline en de nombreux types et styles avec une grande variété de finitions et de dimensions.

## Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.

Porte pleine



Porte semi vitrée



Porte vitrée



## La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

Les portes Atlantem vous permettront de trouver votre style, du plus contemporain au plus traditionnel. La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages (formats, sablage, vitrail, fusing...) et aux incrustations de matériaux (inox, céramique...). Côté finitions la poignée de votre porte d'entrée vous permettra d'apporter une touche finale.

## En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée.

Elles affichent ainsi un coefficient **Ud\* de 0,89 W/m<sup>2</sup>.K à 1,7 W/m<sup>2</sup>.K**



Avec 400 000 cambriolages commis en France chaque année, la sécurité des biens et des personnes est devenue une priorité. Atlantem met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Votre porte d'entrée alliera sécurité et esthétique jusque dans ses vitrages.

Ainsi tous les vitrages de notre gamme de portes d'entrée sont en standard retardateurs d'effractions.

Vous protégez donc :

- les occupants de la maison des blessures en cas de bris de verre accidentel
- votre habitat des tentatives d'effractions

\*Le coefficient de transmission thermique Ud représente la capacité d'une porte d'entrée à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant de la porte d'entrée

# ÉCO-RÉNOVER ÉCONOMISER

ET PARTICIPER  
À LA PROTECTION  
DE L'ENVIRONNEMENT



*Faire des économies tout en  
faisant un geste pour notre  
environnement, c'est motivant !*

## AMÉLIORER L'HABITAT & PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE

*La fabrication de nos portes d'entrée est respectueuse de l'environnement. Gain d'énergie sur des process de fabrication toujours plus performants, optimisation des besoins en matières premières, recyclage des déchets industriels, quincailleries sans chrome...*

*Tous les paramètres environnementaux sont intégrés pour minimiser l'impact sur l'environnement. De leur conception initiale jusqu'à leur recyclage, nos portes répondent aux exigences actuelles.*


## Rénover, construire & isoler thermiquement !

Aujourd'hui, une porte d'entrée ne se limite pas simplement à l'aspect sécurité, mais participe à la réalisation d'économies d'énergie non négligeables. Toutes nos portes sont étudiées avec cette volonté, et chacune d'entre elles s'inscrit dans une gamme de coefficient **Ud de 0,89 W/m<sup>2</sup>.K à 1,7 W/m<sup>2</sup>.K.**

### Qu'est-ce que le coefficient Ud ?

Ce coefficient permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. "U" désigne le coefficient d'isolation et "d" représente "door", c'est-à-dire, le produit. Ce coefficient désigne le flux de chaleur entre 2 environnements en évaluant l'énergie qui passe à travers la porte.

Plus le coefficient Ud (W/m<sup>2</sup>.K) est faible, meilleure sera l'isolation de votre porte. Ainsi, plus vous opterez pour un coefficient Ud faible, plus votre consommation d'énergie sera réduite.




# SE SENTIR EN SÉCURITÉ



## La sécurité avant tout !

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, AtlanTEM vous propose une protection renforcée. En effet, tous les matériaux n'offrent pas la même résistance aux effractions. L'aluminium est un excellent choix pour les personnes soucieuses de la sécurité de leur porte.

Enfin et surtout, une bonne porte d'entrée n'est rien sans un système



de fermeture performant. AtlanTEM équipe d'office ses portes d'une serrure à déclenchement automatique 5 points mais peut en option les équiper d'une serrure 6 points à goussons. Et si votre porte comprend un élément vitré, assurez-vous que celui-ci est suffisamment résistant.

## ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ STANDARD



Serrure à **déclenchement automatique 5 points**.



**Barillet de base**  
(3 clés)



**Barillet V5 Néo avec fonction clé de secours** permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.

Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)

## OPTION SÉCURITÉ RENFORCÉE



**Serrure à goussons 6 points** (2 goussons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant - conforme classe sécurité RC2)



**Barillet VMI+** avec fonction clé de secours, très résistant au crocheting, clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMI+ - 4 clés



**Barillet Axi'Home** avec fonction clé de secours, clé incopiable à vie, tige triangulaire à 15 goupilles sur 3 axes, obturateur côté extérieur pour protéger du vandalisme, des intempéries et de la corrosion, inserts en acier anti-perçage, clés fournies en 4 couleurs différentes, anneau ergonomique, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté Axi'Home - 4 clés


# L'ESTHÉTIQUE SUR MESURE



## Demandez, nous réalisons !

Nos ateliers peuvent toujours se prévaloir du professionnalisme de leurs hommes, authentiques artisans menuisiers en capacité de fabriquer sur-mesure la porte que vous leur demanderez.

Nous prendrons un soin particulier pour vous proposer la solution la mieux adaptée à votre bâtiment en termes de dimensions, de formes, de matériaux (aluminium, bois, PVC) et de couleurs afin que votre porte intègre harmonieusement votre habitat.



**“** Tous les modèles de nos gammes sont adaptables aux différents types d'habitats, en neuf ou en rénovation.

Notre bureau d'études vous proposera la solution sur mesure parfaitement adaptée aux contraintes de votre projet. **”**

## Le choix dans le moindre détail

“Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas”, c'est pourquoi afin que chacun puisse créer sa propre porte, Atlantem fabrique dans les moindres détails le modèle que vous aurez choisi pour qu'il devienne : “votre porte”.

Vous choisirez la teinte, la poignée, le vitrage et des accessoires qui finaliseront l'esthétique de votre porte.

# VOUS GUIDER DANS VOTRE CHOIX

GRACE À NOTRE **CONFIGURATEUR EXCLUSIF**

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr) 



**Le seul configurateur  
vous permettant de  
visualiser votre porte d'entrée, portail et  
porte de garage sur la même application**

Afin de vous assister et de répondre au mieux à vos envies, Atlantem a mis au point son propre configurateur ! Parce que nous avons tous des attentes et des besoins différents, choisissez votre modèle de porte d'entrée et personnalisez-le grâce à l'ensemble des options disponibles.

## Très simple à utiliser !

- > Importez la photo de votre maison
- > Choisissez parmi les collections  
Les Coordonnés, Aluminium, PVC ou Bois
- > Puis sélectionnez le modèle désiré
- > Personnalisez votre porte d'entrée grâce aux options, vitrages, coloris et quincaillerie
- > Recevez votre devis

## Mode d'emploi

CHOISISSEZ, TESTEZ, PERSONNALISEZ  
VOTRE FUTURE PORTE D'ENTRÉE  
EN SITUATION **SUR VOTRE MAISON**

- 1 CHOISISSEZ UN MODÈLE  
TESTEZ SA COULEUR
  - 2 <  >
  - 3 <  >
  - 4 <  >
- CHOISISSEZ VOTRE QUINCAILLERIE...
- PERSONNALISEZ VOTRE VITRAGE...




# LES COORDONNÉS

## Le tout assorti !

Donnez à votre maison une personnalité unique en coordonnant l'esthétique de votre porte d'entrée avec votre porte de garage et votre portail.

Porte d'entrée      Porte de garage



Portail




## CONFIGURATEUR

Choisissez, testez, personnalisez  
votre future porte d'entrée  
en situation **sur votre maison**

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE AVEC LA PALETTE DE COULEURS **STANDARDS**



\* Possible uniquement en extérieur (en bicoloration ou en mixte)

# EN QUÊTE D'HARMONIE POUR VOTRE MAISON !



*Les portes qui nous ressemblent*

## DÉCOUVREZ NOS GAMMES

### GAMME ALUMINIUM

Céramique ..... 14

Tendance ..... 17

### GAMME PVC

Design ..... 24

#### LES COULEURS EN OPTION



#### PORTE MIXTE : 4 FINITIONS INTÉRIEURES BOIS




\* Possible uniquement en extérieur (en bicoloration ou en mixte)

SÉLECTION  
AtlanteM



SÉLECTION  
AtlanteM



### OPALE

**Porte d'entrée aluminium** : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique. Version mixte **LORENZO** Intérieur bois.

**Porte de garage** : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.

**Portail** : RAL 7016 SMF, insert céramique extérieur en applique.




**GYPSE**

**Porte d'entrée aluminium** : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique. Version mixte **CASA** Intérieur bois.  
**Porte de garage** : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.  
**Portail** : RAL 7016 SMF, insert céramique extérieur en applique.

SÉLECTION  
AtlanteM

Existe en version mixte  
intérieur bois

**PYRITE**

**Porte d'entrée aluminium** : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique. Version mixte **LUCAS** Intérieur bois.  
**Porte de garage** : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.  
**Portail** : RAL 7016 SMF, insert céramique extérieur en applique.



COORDONNÉ **QUARTZ**

SÉLECTION  
**AtlanteM**




Existe en version mixte  
intérieur bois





Existe en version mixte  
intérieur bois



### NOUVEAU

#### LUNA


**Porte d'entrée aluminium :** RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.

Version mixte **FUENTES**


Intérieur bois.

**Porte de garage :** RAL 7016, insert inox extérieur en applique.

**Portail :** RAL 7016 SMF, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.



Détail insert céramique extérieur en applique



### QUARTZ

**Porte d'entrée aluminium :** RAL 7016, insert céramique extérieur en applique.

Version mixte **MARANA** Intérieur bois.



**Porte de garage :** RAL 7016,

insert céramique extérieur en applique.

**Portail :** RAL 7016 SMF, insert céramique extérieur en applique.



Existe en version mixte  
intérieur bois



NOUVEAU

### HARVEY

**Porte d'entrée aluminium** : RAL 7016, insert inox extérieur en applique, vitrage dépoli.  
Version mixte **CRISTINA** Intérieur bois.  
**Porte de garage** : RAL 7016, insert inox extérieur en applique.  
**Portail** : RAL 7016 SMF, insert inox extérieur en applique, vitrage dépoli.



SÉLECTION  
Atlante M




SAUF MIXTE

Existe en version mixte  
intérieur bois





Existe en version mixte  
intérieur bois



NOUVEAU

#### WARD

**Porte d'entrée aluminium :** Bleu canon, vitrage dépoli.  
**Version mixte RAMIS** Intérieur bois.  
**Porte de garage :** Bleu canon, insert inox extérieur en applique  
**Portail :** Bleu canon, vitrage dépoli.



#### LEWIS

**Porte d'entrée aluminium :**  
 RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.  
**Version mixte FONTANY** Intérieur bois.  
**Porte de garage :**  
 RAL 7016, insert inox extérieur en applique.  
**Portail :** RAL 7016 SMF, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.



SÉLECTION  
**AtlanteM**




Existe en version mixte  
intérieur bois



SÉLECTION  
**AtlanteM**



SAUF MIXTE  
Existe en version mixte  
intérieur bois



### REED


**Porte d'entrée aluminium** : RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur.

Version mixte **MESA** Intérieur bois.

**Porte de garage** : RAL 7016, insert inox extérieur en applique.

**Portail** : RAL 7016 SMF, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur.





### TURNER

**Porte d'entrée aluminium** : RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.

Version mixte **PORRA** Intérieur bois.  
**Porte de garage** : RAL 7016, insert inox extérieur en applique.

**Portail** : RAL 7016 SMF, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.



SÉLECTION  
AtlanteM



SAUF MIXTE



Existe en version mixte  
intérieur bois



### BECK

**Porte d'entrée aluminium** : RAL 9016, insert inox intérieur/extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur.

Version mixte **ALCALA** Intérieur bois.  
**Porte de garage** : RAL 9016, insert inox extérieur en applique.

**Portail** : RAL 9016 SMF, insert inox extérieur en applique.



Existe en version mixte  
intérieur bois



### LEE

**Porte d'entrée aluminium** : RAL 7016, insert Inox extérieur affleurant, rainurage intérieur/extérieur.



Version mixte **FERRA** Intérieur bois.

**Porte de garage** : RAL 7016, insert inox extérieur affleurant.

**Portail** : RAL 7016 SMF, insert inox extérieur affleurant.



SAUF MIXTE  
Existe en version mixte  
intérieur bois



SÉLECTION  
AtlanteMExiste en version mixte  
intérieur bois**HOUSTON****Porte d'entrée aluminium :**RAL 7016, insert inox extérieur en applique.  
Version mixte **ERAS** Intérieur bois.**Porte de garage :**

RAL 7016, insert inox extérieur en applique.

**Portail** : RAL 7016 SMF, insert inox extérieur en applique.**MACK****Porte d'entrée aluminium** : RAL 7016,  
rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.  
Version mixte **GAYOLA** Intérieur bois.**Porte de garage :**


RAL 7016, insert inox extérieur en applique.

**Portail** : RAL 7016 SMF, rainurage intérieur/  
extérieur, vitrage dépoli.

SÉLECTION  
AtlanteM



Comme nous, configuez votre porte sur  
[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



#### HOOD

##### Porte d'entrée PVC :

Blanche, insert inox extérieur en applique, décor lisse intérieur.

##### Porte de garage :

RAL 9016, insert inox extérieur en applique.

##### Portail aluminium :

RAL 9016 SMF, insert inox extérieur en applique.

##### Portail PVC :

Blanc, insert inox extérieur en applique.

#### HOOD PVC



**EVEREST****Porte d'entrée PVC :**

Blanche, insert inox extérieur affleurant, rainurage extérieur, décor lisse intérieur.

**Porte de garage :**

RAL 9016, insert inox extérieur en applique.

**Portail aluminium :**

RAL 9016 SMF, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/ extérieur.

**Portail PVC :**

Blanc, insert inox extérieur en applique.

**EVEREST PVC**

# LES PORTES GRANDS VITRAGES

## Une grande surface vitrée pour plus de clarté !

Adaptable sur les portes Aluminium, PVC et Bois, la collection des vitrages décoratifs Vision va vous permettre de faire rentrer pleinement la lumière toute en préservant votre intimité.



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE AVEC NOS PALETTES COULEURS

**ALUMINIUM OU MIXTE** ..... PAGES 42-43

**PVC** ..... PAGES 84-85

**BOIS** ..... PAGES 122-123



Option cintrée possible



# FAITES ENTRER LA LUMIÈRE...



Plus de clarté tout en préservant intimité et sécurité !



## CONFIGURATEUR

Choisissez, testez, personnalisez votre future porte d'entrée en situation **sur votre maison**

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



Les portes qui nous ressemblent

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME

Portes Vision ..... 32



PORTE VITRÉE

# LA LUMINOSITÉ SANS NÉGLIGER LA SÉCURITÉ



“

Adaptables sur les portes  
Aluminium, PVC et Bois,  
les grands vitrages Atlantem  
vous permettre de faire entrer  
pleinement la lumière  
tout en préservant intimité  
et sécurité !

”

ESTHÉTIQUE : Choix des matériaux, des coloris et des vitrages décoratifs !



## Design, la porte vitrée ALUMINIUM

Bicoloration ou monocoloration au choix

- ouvrant de 65 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique
- triple joint d'étanchéité
- rejet d'eau en aluminium laqué



## Esthétique, la porte vitrée PVC

Personnalisez votre porte avec 3 coloris (blanc, beige, gris selon les modèles) ou choisissez une porte PVC imitation Bois qui reproduit à la perfection le bois naturel ou peint (parmi les 4 nuances proposées).

- ouvrant de 82 mm d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. **Ouvrant intégralement et systématiquement renforcé** à l'aide de fibre de verre continue (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibres de verre)
- double joint d'étanchéité
- rejet d'eau en PVC
- dormant de 70 mm avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques

## CONFORT :

### gagnez en luminosité sans perdre en intimité !

La porte Vision augmente significativement la luminosité et ce, de la façon la plus naturelle qui soit.

Les Portes vitrées AtlanTEM vous garantissent un coefficient thermique performant :

Portes aluminium : **Ud de 1,5 W/m<sup>2</sup>.K**

Portes PVC : **Ud de 1,3 W/m<sup>2</sup>.K**

Portes Bois : **Ud de 1,5 W/m<sup>2</sup>.K**



### Noble, la porte vitrée BOIS

Entre les nombreux modèles, les essences de bois et les nombreuses finitions disponibles, la porte Bois offre un choix illimité !

- ouvrant de **57 mm** d'épaisseur
- double joint d'étanchéité
- assemblage affleurant non marqué
- plinthe intérieure et extérieure
- dormant de **57 mm** d'épaisseur



#### Le chêne allie tradition et tendance.

Nos approvisionnements en chêne et notre chaîne de contrôle sont certifiés et bénéficient de l'éco-label PEFC.

Le chêne est naturellement durable et permet de garantir une gestion responsable des forêts. Tous nos modèles sont disponibles en chêne.

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



### Pratique !

Paumelles au réglage tridimensionnel sans dégonder l'ouvrant ! Autolubrifiantes et gainées en polyacétal, sans effet trace noir sur les murs !  
**Indépendante** de l'extérieur !



Option cintrée possible



Seuil aluminium de **20 mm** à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).

**Option seuil de 40 mm possible pour les portes PVC**

## SÉCURITÉ :

### votre sécurité, notre priorité

#### En option :

serrure à goujons 6 points, 2 goujons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2



**Serrure 5 points en standard !**




## VITRAGE SP510

# LA SÉCURITÉ PAR LE VITRAGE

Toutes les Portes Vision sont équipées d'un vitrage SP510 (ou 44.6). Il s'agit d'un verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.


<b>ISOLATION THERMIQUE :</b>
<b>VITRAGE 6 ITR/12 ARGON/SP510</b>
DOUBLE VITRAGE, $U_g$ 1.1
<b>ISOLATION ACOUSTIQUE :</b>
30 dB(A)
<b>TLw (TRANSMISSION DE LUMIÈRE PAR LA FENÊTRE) :</b>
75 %
<b>RAYONNEMENT U.V.</b>
90 %



## Évaluation de la résistance à l'effraction selon la norme EN 356

Le vitrage SP510 résiste à la chute de 9 billes d'acier de 4,11 kg chacune, lachées à 9 m de haut. Il est classé P5A, ce qui correspond à une protection contre le vandalisme et l'effraction.

Les 6 films P.V.B. (Poly Vinyl Butyral), assureront le maintien en place du vitrage en cas de tentative d'intrusion. Effet dissuasif très efficace.



Classe EN 356	Degré de protection	Test hauteur de chute (m)	Performances	Exemple de produit	Épaisseur (en mm)
<b>P1 A</b>	Protection contre le vandalisme non organisé	1,5 m (3 billes)	Non traversé	33.2	6.8
<b>P2 A</b>	Protection contre le vandalisme non organisé	3 m (3 billes)	Non traversé	44.2	8.8
<b>P3 A</b>	Protection contre le vandalisme non organisé	6 m (3 billes)	Non traversé	44.3	9
<b>P4 A</b>	Protection contre l'effraction	9 m (3 billes)	Non traversé	44.4	9.5
<b>P5 A</b> protection renforcée	<b>Protection contre l'effraction</b>	<b>9 m (9 billes)</b>	<b>Non traversé</b>	<b>44.6/SP510</b>	<b>10.3</b>



PORTE BAGUIO

**TOUS LES  
MODÈLES SONT  
ADAPTABLES  
sur les portes  
Alu, Bois, PVC**



**CARTER**

Porte bois, vitrage dépoli,  
poignée rosace Ella inox.  
Porte réalisable en aluminium ou en PVC.  
Option cintrée possible en bois et en  
PVC. Vitrage au choix voir page 145.



Porte PVC

Porte Aluminium

**SÉLECTION**  
**Atlantem**



**BAGUIO**

Porte aluminium  
à rupture de pont  
thermique, vitrage  
feuilleté, sablage  
sur vitrage miroir,  
poignée plaque  
étroite Nova inox.  
Porte réalisable  
en bois ou en PVC.



**BALDWIN**

Porte aluminium  
à rupture de  
pont thermique,  
vitrage feuilleté,  
sablage sur  
vitrage dépoli,  
poignée plaque  
étroite Nova  
inox. Porte  
réalisable en  
bois ou en PVC.  
Vitrage au choix  
voir page 145.



**JOHNSON**  
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
AtlaneM



**HALF**  
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage uni et teinté gris, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



**ARMSTRONG**  
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, motif translucide sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**NOUVEAU**

Sablage Robson



**ROBSON**  
Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, motif translucide sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
AtlanteM



NOUVEAU

**BRADY**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
AtlanteM



**VICTORIA**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
AtlanteM



**MILLER**


Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

NOUVEAU

**FOX**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



**NEWMAN**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage argenté, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**NOUVEAU****STANLEY**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**ARVON**

Porte bois, vitrage feuilleté, laque noir sur vitrage dépoli, poignée rosace Ella inox. Porte réalisable en aluminium ou en PVC.



### **BORAH**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



### **ALLISON**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



### **FLOYD**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

SÉLECTION  
AtlanteM**LOGAN**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, laitage noir sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**THOMAS**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



NOUVEAU

**OWEN**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



NOUVEAU

**TAYLOR**


Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, laitage noir sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



PORTE MACKENZIE

**MACKENZIE**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**CASEY**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

**PRATT**

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

# SYNTÈSE & PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

VISION						
Page	Modèle	Gamme	Descriptif	Option	Barre de tirage	
			Finition	Vitrage	Cintrée	verticale
<b>ALUMINIUM</b>						
36	<b>Allison</b>	Vision	Profil aluminium à rupture de pont thermique	Double vitrage 6 dépoli/ 12 argon/SP510 ITR	Option	Option
33	<b>Armstrong</b>	Vision			Option	Option
35	<b>Arvon</b>	Vision			Option	Option
32	<b>Baguio</b>	Vision			Option	Option
32	<b>Baldwin</b>	Vision			Option	Option
36	<b>Borah</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Brady</b>	Vision			Option	Option
32	<b>Carter</b>	Vision			Option	Option
39	<b>Casey</b>	Vision			Option	Option
36	<b>Floyd</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Fox</b>	Vision			Option	Option
33	<b>Half</b>	Vision			Option	Option
33	<b>Johnson</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Logan</b>	Vision			Option	Option
39	<b>Mackenzie</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Miller</b>	Vision			Option	Option
35	<b>Newman</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Owen</b>	Vision			Option	Option
39	<b>Pratt</b>	Vision			Option	Option
33	<b>Robson</b>	Vision			Option	Option
35	<b>Stanley</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Taylor</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Thomas</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Victoria</b>	Vision			Option	Option
<b>PVC</b>						
36	<b>Allison</b>	Vision	Profil PVC 100 % renforcé avec fibre de verre continue dans l'ouvrant et renfort thermique dans le dormant	Double vitrage 6 dépoli/ 12 argon/SP510 ITR	Option	Option
33	<b>Armstrong</b>	Vision			Option	Option
35	<b>Arvon</b>	Vision			Option	Option
32	<b>Baguio</b>	Vision			Option	Option
32	<b>Baldwin</b>	Vision			Option	Option
36	<b>Borah</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Brady</b>	Vision			Option	Option
32	<b>Carter</b>	Vision			Option	Option
39	<b>Casey</b>	Vision			Option	Option
36	<b>Floyd</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Fox</b>	Vision			Option	Option
33	<b>Half</b>	Vision			Option	Option
33	<b>Johnson</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Logan</b>	Vision			Option	Option
39	<b>Mackenzie</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Miller</b>	Vision			Option	Option
35	<b>Newman</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Owen</b>	Vision			Option	Option
39	<b>Pratt</b>	Vision			Option	Option
33	<b>Robson</b>	Vision			Option	Option
35	<b>Stanley</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Taylor</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Thomas</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Victoria</b>	Vision			Option	Option
<b>BOIS</b>						
36	<b>Allison</b>	Vision	Profil bois 57 mm	Double vitrage 6 dépoli/ 12 argon/SP510 ITR	Option	Option
33	<b>Armstrong</b>	Vision			Option	Option
35	<b>Arvon</b>	Vision			Option	Option
32	<b>Baguio</b>	Vision			Option	Option
32	<b>Baldwin</b>	Vision			Option	Option
36	<b>Borah</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Brady</b>	Vision			Option	Option
32	<b>Carter</b>	Vision			Option	Option
39	<b>Casey</b>	Vision			Option	Option
36	<b>Floyd</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Fox</b>	Vision			Option	Option
33	<b>Half</b>	Vision			Option	Option
33	<b>Johnson</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Logan</b>	Vision			Option	Option
39	<b>Mackenzie</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Miller</b>	Vision			Option	Option
35	<b>Newman</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Owen</b>	Vision			Option	Option
39	<b>Pratt</b>	Vision			Option	Option
33	<b>Robson</b>	Vision			Option	Option
35	<b>Stanley</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Taylor</b>	Vision			Option	Option
37	<b>Thomas</b>	Vision			Option	Option
34	<b>Victoria</b>	Vision			Option	Option

Modèle	Dimension minimum et maximum sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m <sup>2</sup> .K)
	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
<b>ALUMINIUM</b>					
<b>Allison</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Armstrong</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Arvon</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Baguio</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Baldwin</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Borah</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Brady</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Carter</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Casey</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Floyd</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Fox</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Half</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Johnson</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Logan</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Mackenzie</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Miller</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Newman</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Owen</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Pratt</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Robson</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Stanley</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Taylor</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Thomas</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>Victoria</b>	1700	2450	700	1000	1,5
<b>PVC</b>					
<b>Allison</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Armstrong</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Arvon</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Baguio</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Baldwin</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Borah</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Brady</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Carter</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Casey</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Floyd</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Fox</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Half</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Johnson</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Logan</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Mackenzie</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Miller</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Newman</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Owen</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Pratt</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Robson</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Stanley</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Taylor</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Thomas</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>Victoria</b>	1758	2350	598	1000	1,3
<b>BOIS</b>					
<b>Allison</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Armstrong</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Arvon</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Baguio</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Baldwin</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Borah</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Brady</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Carter</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Casey</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Floyd</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Fox</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Half</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Johnson</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Logan</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Mackenzie</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Miller</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Newman</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Owen</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Pratt</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Robson</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Stanley</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Taylor</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Thomas</b>	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Victoria</b>	1700	2350	700	1000	1,5

# LES PORTES ALUMINIUM & MIXTE

## Rassurant et tellement moderne !

Matériau résistant aux épreuves de la météo et garanti sans déformation, l'aluminium, symbole de modernité par excellence, vous permettra de donner un caractère unique à votre entrée. Recyclable à l'infini, il est un gage de respect de notre environnement.

**En version mixte**, apportez une touche chaleureuse à votre intérieur. Tous les modèles sont disponibles en mixte intérieur bois (sauf Allen, Higgins, Williams, Smith et Jackson).



## PRATIQUE

Pensez à la porte tiercée et à l'imposte !



Porte seule



Porte cintrée



Porte seule + fixe latéral



Porte seule + ouvrant tiercé plein




Porte seule + fixe latéral + imposte



2 vantaux à ouverture totale

Porte seule + ouvrant tiercé vitré

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE AVEC LA PALETTE DE COULEURS **STANDARDS**



R 9016



R 1015



R 3004



R 5003



R 5010




R 5023



R 6005




R 6021




R 7012



R 7016



R 7022



R 7035



R 7037



R 8014



R 8019



R 9005



R 0042  
Bleu canon  
mat\*



R 7016  
sablé



Noir 2100  
Sablé

\* Possible uniquement en extérieur (en bicoloration ou en mixte)

# LÉGER, SOLIDE, RÉSISTANT, STABLE & DURABLE !

VISITEZ EN VIDÉO  
NOS ATELIERS  
DE FABRICATION



De portes monobloc  
aluminium



## CONFIGURATEUR

Choisissez, testez, personnalisez  
votre future porte d'entrée  
en situation **sur votre maison**

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr) 

### LES COULEURS EN OPTION



R 3000



R 8007



R 9006  
Galet\*



Gris clair  
sablé  
SGP



Gris  
métalé  
SMB



Marron  
foncé  
sablé  
SBS\*



Métallic  
Argent  
SAS

### PORTE MIXTE : 4 FINITIONS INTÉRIEURES BOIS



CHÊNE LASURÉ



CHÊNE BLANCHI



CHÊNE BRUT  
à peindre



PIN LASURÉ



...ET PLUS DE 250  
COULEURS RAL\*  
SUR DEMANDE

\* Possible uniquement en extérieur (en bicoloration ou en mixte)



### DÉCOUVREZ NOS GAMMES

Portes Tendance ..... 46

Portes Tradition ..... 72

# PORTE ALUMINIUM LA QUALITÉ ET LA FINITION MONOBLOC ALU



“ Toutes les portes Atlantem aluminium ou mixte sont monobloc. Plus esthétiques, elles assurent un design épuré et moderne. Plus compactes et performantes en termes d'isolation thermique, les portes monobloc vous apportent sécurité et confort ! ”

## ESTHÉTIQUE : monocolore, bicolore ou mixte, vous avez le choix !

Outres ses qualités de robustesse, durabilité et de sécurité, l'aluminium est le matériau qui vous permet le plus grand choix en termes de couleurs et de finitions pour votre porte.



**En version monocoloration**  
un grand choix de couleurs  
(intérieur/extérieur identique).



**En version bicoloration**  
le choix de la couleur en extérieur,  
la sobriété et neutralité du blanc  
à l'intérieur de votre habitation.



**En version mixte** : le design de  
l'aluminium à l'extérieur avec ses  
nombreuses couleurs au choix,  
la chaleur et l'esthétique du bois  
à l'intérieur.



SAUF MIXTE  
Option cintrée  
possible  
uniquement pour  
la porte aluminium  
(non mixte)



Pratique !  
Paumelles au réglage  
tridimensionnel  
sans dégonder l'ouvrant !  
Autolubrifiantes et gainées  
en polyacétal, sans effet  
trace noire sur les murs !  
Indégonable de  
l'extérieur !



## CONFORT : une bonne isolation pour gagner en confort et en économie d'énergie !

La porte monobloc améliore l'isolation d'une porte en alu. La structure à rupture de ponts thermiques et la qualité des joints augmentent considérablement son étanchéité et ses performances thermiques.

Les Portes AtlanTEM vous garantissent un coefficient thermique performant :

jusqu'à : **Ud de 1,2 W/m<sup>2</sup>.K\***

Le coefficient Ud permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

**Le saviez-vous ?** Le remplacement d'une porte ayant un Ud de 1,6 par une porte avec un Ud de 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K) permet de réduire de 30% les déperditions d'énergie.

\*pour un modèle plein en aluminium (détail pour chaque modèle pages 78 à 83)



**INNOVANT !  
DORMANT HYBRIDE**  
Le bon matériau au bon endroit (le PVC pour son **pouvoir isolant**, l'aluminium pour sa **résistance** et son **esthétique**, le bois pour son aspect **chaleureux**)

**A ouvrant monobloc** à rupture de pont thermique.

**B 2 tôles laquées** de 2,5 mm d'épaisseur

**C 66 mm de mousse** résistante à l'humidité et imputrescible

**D chambre ventilée** de 5 mm permettant de réduire considérablement le phénomène d'effet « bilame »

**E double joint d'étanchéité**

**F seuil aluminium** de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (personne à mobilité réduite)



**- dormant** de 65 mm à rupture de pont thermique

**- tapées déportées** permettant d'augmenter la dimension passage

**En option** : barre de tirage avec serrure manœuvre à clé

**MIXTE** : Parement en bois de 8 mm d'épaisseur

## SÉCURITÉ : sérénité !

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points.

AtlanTEM met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité, disponibles en alu et en mixte.



**Écran acoustique** de 5 mm d'épaisseur en option pour renforcer les performances phoniques : **jusqu'à 33 dB** pour un modèle plein. (sauf porte d'entrée cintrée)




Serrure 5 points  
en standard !



Triple vitrage feuilleté contre  
l'effraction !

## OPTIONS DE SÉCURITÉ RENFORCÉE




**En option** : vitrage SP510.

Verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



**En option** :

serrure à gousjons 6 points. 2 gousjons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.



**En option** : tôle aluminium de 1,8 mm

d'épaisseur pour améliorer la sécurité (disponible sur tous les modèles y compris les modèles vitrés).



PORTE BECK

SÉLECTION  
AtlanteM

SAUF MIXTE



**BECK**  
RAL 9016, insert inox intérieur/extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**ALCALA**

SÉLECTION  
AtlanteM

SAUF MIXTE



**GRANT**  
RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**BOVERO**

SÉLECTION  
AtlanteM

SAUF MIXTE



**STEELE**  
RAL 9005, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**PALMAS**

SAUF MIXTE



**MOORE**  
RAL 7012, décor lisse intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**IPAS**



SÉLECTION  
Atlante M

#### HOUSTON

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, décor lisse intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**ERAS**



#### MOSS

Noir 2100 sablé, insert inox int./ext. en applique, rainurage int./ext., poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**SOTO**



#### REED

Bleu canon, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**MESA**

**MILLS**  
RAL 7016,  
insert inox extérieur  
en applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**HERRERA**

SÉLECTION  
AtlanteM

**NASH**  
RAL 7016, insert inox  
extérieur en applique,  
poignée rosace Nova  
inox, décor lisse  
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**LANDRY**

SÉLECTION  
AtlanteM

**LEE**  
RAL 7016, insert inox  
extérieur affleurant,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**FERRA**



PORTE **GLOVER**



Vue intérieure mixte  
**TRIANA**



SAUF MIXTE

**GLOVER**  
RAL 7016, insert  
inox intérieur/  
extérieur affleurant,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox.

SÉLECTION  
AtlanterM

**OPALE**  
RAL 7016,  
insert céramique extérieur  
en applique, poignée rosace  
Nova inox, décor lisse  
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**LORENZO**

SÉLECTION  
AtlanterM

**QUARTZ**  
RAL 7016,  
insert céramique extérieur  
en applique, poignée rosace  
Nova inox, décor lisse  
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**MARANA**

SÉLECTION  
AtlanterM

**GYPSE**  
RAL 7016,  
Insert céramique  
extérieur en applique,  
poignée rosace Nova  
inox, décor lisse  
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**CASA**

SÉLECTION  
AtlanterM

**PYRITE**  
RAL 7016,  
insert céramique  
extérieur en applique,  
poignée rosace Nova  
inox, décor lisse  
intérieur en standard.



Vue intérieure mixte  
**LUCAS**

SÉLECTION  
AtlanteM



**STONE**  
RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**PASTOR**



**CRUZ**  
RAL 9005, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**ARANIAS**

SÉLECTION  
AtlanteM



**CROSS**  
RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**ARAMBOL**


SÉLECTION  
AtlanteM



**TYLER**  
Bleu canon, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**PRADO**




PORTE **DUNN** vue intérieure



**DUNN**  
RAL 5023, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**BLASCO**



PORTE **JACK**



NOUVEAU

**JACK**

RAL 7016, rainurage int./ext., poignée de tirage incrustée en inox.



Vue intérieure mixte  
**SANCHEZ**

SÉLECTION  
**AtlanteM**

**NOUVEAU**

**WALKER**

Bleu canon, rainurage int./ext., poignée de tirage extérieure intégrée laquée à la couleur de la porte.



Vue intérieure mixte  
**ALONZO**



**NOUVEAU**

**CRAIG**

RAL 7022, poignée de tirage extérieure intégrée laquée à la couleur de la porte.



**NOUVEAU**

**HALE**

RAL 7012, poignée de tirage extérieure en saillie laquée à la couleur de la porte.



Vue intérieure mixte  
**BERNARDO**



**NOUVEAU**

**GOMEZ**

RAL 7012, poignée de tirage extérieure en saillie laquée à la couleur de la porte.



Vue intérieure mixte  
**GOMEZ**



PORTE **TUCKER**

**NOUVEAU**

**TUCKER**

RAL 7022, rainurage intérieur/extérieur, poignée de tirage incrustée en inox.



Vue intérieure mixte  
**ROSARIO**



Poignée de tirage incrustée en inox




**POIGNÉE DE TIRAGE INCRUSTÉE**

NOUVEAU

**DOUGLAS**  
RAL 8019,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée de  
tirage incrustée en  
inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**RIBÉRA**



Poignée de tirage incrustée en inox



PORTE **DOUGLAS**





**NOUVEAU**

**MAY**

RAL 7016, insert inox intérieur/extérieur affleurant, poignée de tirage incrustée en inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**ACOSTA**



**NOUVEAU**

**GIBSON**  
RAL 3004,  
rainurage int./ext.,  
poignée de tirage  
incrustée en inox,  
vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**PEREZ**



**NOUVEAU**

**FLETCHER**

RAL 7022,  
poignée de tirage  
extérieure intégrée  
laquée à la couleur de  
la porte, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**FÉLIPÉ**



PORTE **TODD**

SÉLECTION  
**AtlanteM**

**TODD**  
RAL 7016,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox,  
vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**SELVA**

SÉLECTION  
**AtlanteM**

**TURNER**  
RAL 5023, insert  
inox extérieur en  
applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**PORRA**

SÉLECTION  
**AtlanteM**

**LEWIS**  
RAL 7016, insert  
inox extérieur en  
applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**FONTANY**

SAUF MIXTE



SÉLECTION  
AtlaneM

SAUF MIXTE

**MACK**

RAL 5003, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**GAYOLA**

SÉLECTION  
AtlaneM

NOUVEAU

**EDWARDS**

RAL 3004, insert inox extérieur en applique, option barre de tirage demi-lune, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**VARGAS**





PORTE **OLIO** vue intérieure




Comme nous, configurez votre porte sur  
[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)

SÉLECTION  
**Atlantem**

### **SCOTT**

RAL 7016, insert inox extérieur  
en applique, rainurage  
intérieur/extérieur, poignée  
rosace Nova inox,  
vitrage dépoli.




Vue intérieure mixte  
**OLIO**



Insert inox Scott

**COX**

RAL 9005, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**AMADOR**

**SÉLECTION**  
AtlanteM**OLIVER**

Bleu canon, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**LAURIA**

**SÉLECTION**  
AtlanteM**NOUVEAU****HENRY**

RAL 7037, insert inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**SANTIAGO**



**HIGGINS**  
RAL 9005,  
insert inox  
intérieur/extérieur  
affleurant, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox, vitrage  
dépoli.



SÉLECTION  
**Atlante M**



**ROY**  
RAL 3004, insert inox extérieur  
en applique, poignée rosace  
Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**NAVARO**

**FLORES**

RAL 7035, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**BLAVIS**

SÉLECTION  
AtlanteM**NOUVEAU****PHILLIPS**

RAL 7016, rainurage int./ext., poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**SUAREZ**

SÉLECTION  
AtlanteM**HOGAN**

RAL 7016, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**DUQUE**





PORTE **HART**



**HART**  
RAL 9005,  
rainurage intérieur/  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox,  
vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**CLAVERO**

SÉLECTION  
**AtlanteM**



**BECKER**  
RAL 7012, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**ALEGRE**

**BENSON**

RAL 9016,  
insert inox extérieur  
en applique, poignée  
rosace Nova inox,  
vitrage dépoli.



SAUF MIXTE



Vue intérieure mixte  
**RUBIO**



Fusing Cubix



Vitrage King

**RAMSEY**

RAL 7012, rainurage  
intérieur/extérieur,  
poignée rosace Nova  
inox, vitrage dépoli.



Sablage Kim



Sablage Soto

Vue intérieure mixte  
**SANGO**







PORTE **CLARK**



**CLARK**  
RAL 7016, insert  
inox extérieur en  
applique, poignée  
rosace Nova inox  
vitrage dépoli.





**HARVEY**  
RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**CRISTINA**



Vitrage Samiel



**ROSS**  
RAL 5003, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**MUNOZ**



**WARD**  
Bleu canon, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**RAMIS**



NOUVEAU

**MITCHELL**  
RAL 7035, rainurage intérieur/extérieur, option barre de tirage demi-lune, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**AGUILA**



**LUNA**  
RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**FUENTES**

SÉLECTION  
AtlanteM

**MASON**  
RAL 7012, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**GONSALO**

SÉLECTION  
AtlanteM

**RICE**  
RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**MOLTO**

SÉLECTION  
AtlanteM

**GRAY**  
RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte  
**CALDER**



PORTE **SMITH**



Mouluration rapportée 2 faces,  
cimaise et jet d'eau extérieur



**NOUVEAU**

**SMITH**  
Bleu canon,  
mouluration  
rapportée 2 faces,  
cimaise et jet  
d'eau extérieur,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli avec  
grille incorporée.



**NOUVEAU**

**JACKSON**  
RAL 7022,  
mouluration  
rapportée 2 faces,  
cimaise et jet  
d'eau extérieur,  
poignée plaque  
Nova inox, vitrage  
delta clair.



**WILLIAMS**  
RAL 8014, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée.



**ALLEN**  
RAL 1015, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Chamsin vert.



**HILL**  
RAL 6021, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Chamsin clair.



Vue intérieure mixte  
**DIAZ**



PORTE **CURTIS**

SÉLECTION  
**Atlante M**



**CURTIS**  
RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte  
**ARBONA**



Vitrage Opus

SAUF MIXTE



SAUF MIXTE

**WHITE**

RAL 8014, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, option vitrage Chinock.



Vue intérieure mixte  
**ROMANO**



Vitrail Diamant

**JONES**

RAL 3004, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, vitrage delta clair.



Vue intérieure mixte  
**ESPINAS**

**BROWN**

RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte  
**ALTAR**


SAUF MIXTE



**TERRY**  
RAL 7012, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Sodalite.



Vue intérieure mixte  
**PINAZO**





**HARRIS**  
RAL 8014, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte  
**CASSOLI**



**DAVIS**  
RAL 1015, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte  
**AROCA**



SÉLECTION  
**AtlanteM**



**RAY**  
RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox.



Vue intérieure mixte  
**MATEO**

# SYNTÈSE & PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

ALUMINIUM					
Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
<b>73</b>	<b>Allen</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>47</b>	<b>Beck</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	-
<b>66</b>	<b>Becker</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>67</b>	<b>Benson</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>75</b>	<b>Brown</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>68</b>	<b>Clark</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>63</b>	<b>Cox</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>55</b>	<b>Craig</b>	Tendance	Poignée intégrée laquée	-	-
<b>52</b>	<b>Cross</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
<b>52</b>	<b>Cruz</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>74</b>	<b>Curtis</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>77</b>	<b>Davis</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>57</b>	<b>Douglas</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>53</b>	<b>Dunn</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
<b>61</b>	<b>Edwards</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>59</b>	<b>Fletcher</b>	Tendance	Poignée intégrée laquée	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>65</b>	<b>Flores</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>59</b>	<b>Gibson</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>50</b>	<b>Glover</b>	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	-
<b>47</b>	<b>Grant</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
<b>71</b>	<b>Gray</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>51</b>	<b>Gypse</b>	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
<b>55</b>	<b>Hale</b>	Tendance	Poignée en saillie laquée	-	-
<b>77</b>	<b>Harris</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>66</b>	<b>Hart</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>69</b>	<b>Harvey</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>63</b>	<b>Henry</b>	Tendance	Insert inox en applique	Insert inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>64</b>	<b>Higgins</b>	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>73</b>	<b>Hill</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>65</b>	<b>Hogan</b>	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>48</b>	<b>Houston</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	-
<b>58</b>	<b>Hunt</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>54</b>	<b>Jack</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
<b>72</b>	<b>Jackson</b>	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>75</b>	<b>Jones</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>49</b>	<b>Lee</b>	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
<b>60</b>	<b>Lewis</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>70</b>	<b>Luna</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>61</b>	<b>Mack</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>71</b>	<b>Mason</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>59</b>	<b>May</b>	Tendance	Insert inox affleurant, poignée inox incrustée	Insert inox affleurant	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>49</b>	<b>Mills</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>70</b>	<b>Mitchell</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>47</b>	<b>Moore</b>	Tendance	Décor lisse	Décor lisse	-
<b>48</b>	<b>Moss</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	-
<b>49</b>	<b>Nash</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	-
<b>63</b>	<b>Oliver</b>	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>51</b>	<b>Opale</b>	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
<b>65</b>	<b>Phillips</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>51</b>	<b>Pyrite</b>	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
<b>51</b>	<b>Quartz</b>	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
<b>67</b>	<b>Ramsey</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

\*PBI : Petits bois incorporés

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Porte cintrée	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
				Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
<b>Allen</b>	Chamsin bleu, vert, rouge	Option	-	1852	2353	732	1052	1,4
<b>Beck</b>	-	Option	-	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Becker</b>	-	Option	Option	1953	2353	682	1052	1,4
<b>Benson</b>	Option insert inox intérieur en applique Cubix, King	Option	Option	1898	2353	682	1052	1,4
<b>Brown</b>	Diamant, PBI*	Option	-	1903	2353	822	1052	1,4
<b>Clark</b>	Option insert inox intérieur en applique Bluemoon, Burga	Option	Option	1945	2353	732	1052	1,5
<b>Cox</b>	Option insert inox intérieur	-	Option	1899	2353	782	1052	1,3
<b>Craig</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,2
<b>Cross</b>	-	Option	Option 1600 mm uniquement	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Cruz</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option 1600 mm uniquement	1699	2353	682	1052	1,2
<b>Curtis</b>	Opus, Reyes, PBI*	Option	-	1903	2353	732	1052	1,4
<b>Davis</b>	PBI*	Option	-	1903	2353	772	1052	1,3
<b>Douglas</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,3
<b>Dunn</b>	-	Option	Option	1699	2353	682	1052	1,2
<b>Edwards</b>	Option insert inox intérieur en applique	-	Option (demi-lune)	1703	2353	682	1052	1,4
<b>Fletcher</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,4
<b>Flores</b>	-	Option	Option	1869	2353	682	1052	1,3
<b>Gibson</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,4
<b>Glover</b>	-	Option	Option	1579	2353	682	1052	1,2
<b>Grant</b>	-	Option	Option	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Gray</b>	-	Option	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Gypse</b>	-	-	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Hale</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,2
<b>Harris</b>	PBI*	Option	-	1903	2353	772	1052	1,4
<b>Hart</b>	-	Option	-	1755	2353	762	1052	1,4
<b>Harvey</b>	Option insert inox intérieur en applique Key, Galerne	-	Option	1983	2353	762	1052	1,5
<b>Henry</b>	-	-	-	1753	2353	732	1052	1,4
<b>Higgins</b>	-	Option	Option	1803	2353	682	1052	1,6
<b>Hill</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, clair, Flower, PBI*	Option	-	1903	2353	724	1052	1,4
<b>Hogan</b>	-	-	Option	1903	2353	832	1052	1,7
<b>Houston</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Hunt</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,4
<b>Jack</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,2
<b>Jackson</b>	-	-	-	1989	2353	738	1052	1,5
<b>Jones</b>	-	-	-	1993	2353	812	1052	1,5
<b>Lee</b>	Option insert inox intérieur affleurant	-	Option	1803	2353	732	1052	1,2
<b>Lewis</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option 1600 mm uniquement	1903	2353	782	1052	1,4
<b>Luna</b>	-	-	Option	1923	2353	782	1052	1,5
<b>Mack</b>	-	Option	Option	1803	2353	732	1052	1,4
<b>Mason</b>	-	-	Option	1953	2353	762	1052	1,4
<b>May</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,3
<b>Mills</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option	1811	2353	682	1052	1,2
<b>Mitchell</b>	-	-	Option (demi-lune)	1803	2353	682	1052	1,4
<b>Moore</b>	-	Option	Option	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Moss</b>	-	Option	-	1703	2353	742	1052	1,2
<b>Nash</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option	1703	2353	762	1052	1,2
<b>Oliver</b>	-	-	Option	1953	2353	782	1052	1,4
<b>Opale</b>	-	-	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Phillips</b>	-	-	Option	1953	2353	682	1052	1,5
<b>Pyrite</b>	-	-	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Quartz</b>	-	-	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Ramsey</b>	Kim, Soto	Option	Option 800 mm uniquement	1618	2353	637	1052	1,4

# SYNTHÈSE & PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

## ALUMINIUM

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
<b>77</b>	<b>Ray</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	-
<b>48</b>	<b>Reed</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>71</b>	<b>Rice</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>69</b>	<b>Ross</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>64</b>	<b>Roy</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>62</b>	<b>Scott</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>72</b>	<b>Smith</b>	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>47</b>	<b>Steele</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>52</b>	<b>Stone</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>76</b>	<b>Terry</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>60</b>	<b>Todd</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>56</b>	<b>Tucker</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
<b>60</b>	<b>Turner</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>52</b>	<b>Tyler</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
<b>55</b>	<b>Walker</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
<b>69</b>	<b>Ward</b>	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>58</b>	<b>Weber</b>	Tendance	Poignée en saillie laquée	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>75</b>	<b>White</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>73</b>	<b>Williams</b>	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

## MIXTE - EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM / INTÉRIEUR BOIS

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
<b>59</b>	<b>Acosta</b>	Tendance	Insert inox affleurant, poignée inox incrustée	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>70</b>	<b>Aguila</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>47</b>	<b>Alcala</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>66</b>	<b>Alegre</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>55</b>	<b>Alonso</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
<b>75</b>	<b>Altar</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>68</b>	<b>Alvaro</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>63</b>	<b>Amador</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>52</b>	<b>Arambol</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
<b>52</b>	<b>Aranias</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>74</b>	<b>Arbona</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>77</b>	<b>Aroca</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>55</b>	<b>Bernardo</b>	Tendance	Poignée intégrée laquée	-	-
<b>53</b>	<b>Blasco</b>	Tendance	Rainurage	Panneau lisse	-
<b>65</b>	<b>Blavis</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>47</b>	<b>Bovero</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
<b>71</b>	<b>Calder</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>51</b>	<b>Casa</b>	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
<b>77</b>	<b>Cassoli</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>66</b>	<b>Clavero</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>69</b>	<b>Cristina</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>73</b>	<b>Diaz</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

\*PBI : Petits bois incorporés

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Porte cintrée	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
				Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
<b>Ray</b>	-	Option	-	1903	2353	732	1052	1,2
<b>Reed</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option 1600 mm uniquement	1903	2353	682	1052	1,2
<b>Rice</b>	-	-	Option	1953	2353	762	1052	1,4
<b>Ross</b>	-	Option	Option	1843	2353	683	1052	1,5
<b>Roy</b>	Option insert inox intérieur en applique	-	Option	2003	2353	682	1052	1,4
<b>Scott</b>	Option insert inox intérieur en applique	-	-	1893	2353	822	1052	1,3
<b>Smith</b>	-	-	-	1989	2353	738	1052	1,5
<b>Steele</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Stone</b>	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option	1853	2353	682	1052	1,2
<b>Terry</b>	Sodalite, Flower, Aigol, PBI*	Option	-	1903	2353	742	1052	1,5
<b>Todd</b>	-	-	Option	1903	2353	832	1052	1,4
<b>Tucker</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,2
<b>Turner</b>	Option insert inox intérieur en applique	-	Option	1953	2353	802	1052	1,5
<b>Tyler</b>	-	Option	Option	1703	2353	782	1052	1,2
<b>Walker</b>	-	-	-	1903	2353	732	1052	1,2
<b>Ward</b>	Samuel	Option	Option	1903	2353	713	1052	1,5
<b>Weber</b>	-	-	-	1953	2353	732	1052	1,4
<b>White</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, Chinook naturel, Bevel, Opus, Reyes, PBI*	Option	-	1839	2353	732	1052	1,4
<b>Williams</b>	-	-	-	1869	2353	682	1052	1,4

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
			Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
<b>Acosta</b>	-	-	1953	2353	732	1052	1,3
<b>Aquila</b>	-	Option (demi-lune)	1803	2353	682	1052	1,4
<b>Alcala</b>	-	-	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Alegre</b>	-	Option	1953	2353	682	1052	1,4
<b>Alonso</b>	-	-	1903	2353	732	1052	1,2
<b>Altar</b>	PBI* 6x8 uniquement, diamant	-	1903	2353	822	1052	1,4
<b>Alvaro</b>	Bluemoon, Burga	Option	1945	2353	732	1052	1,5
<b>Amador</b>	-	Option	1899	2353	782	1052	1,3
<b>Arambol</b>	-	Option 1600 mm uniquement	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Aranias</b>	-	Option 1600 mm uniquement	1699	2353	682	1052	1,2
<b>Arbona</b>	Opus, Reyes et PBI	-	1903	2353	732	1052	1,4
<b>Aroca</b>	PBI 6x8 uniquement	-	1903	2353	772	1052	1,3
<b>Bernardo</b>	-	-	1953	2353	732	1052	1,2
<b>Blasco</b>	-	Option	1699	2353	682	1052	1,2
<b>Blavis</b>	-	Option	1869	2353	682	1052	1,3
<b>Bovero</b>	-	Option	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Calder</b>	-	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Casa</b>	-	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Cassoli</b>	PBI* 6x8 uniquement	-	1903	2353	772	1052	1,4
<b>Clavero</b>	-	-	1755	2353	762	1052	1,4
<b>Cristina</b>	Key, Galerne	Option	1983	2353	762	1052	1,5
<b>Diaz</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, naturel, Flower + PBI*	-	1903	2353	724	1052	1,4

# SYNTÈSE & PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

mixte - extérieur en aluminium / intérieur bois					
Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
<b>65</b>	<b>Duque</b>	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>48</b>	<b>Eras</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	-
<b>75</b>	<b>Espina</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>59</b>	<b>Félix</b>	Tendance	Poignée intégrée laquée	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>49</b>	<b>Ferra</b>	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
<b>60</b>	<b>Fontany</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>70</b>	<b>Fuentes</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>61</b>	<b>Gayola</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>55</b>	<b>Gomez</b>	Tendance	Poignée en saillie laquée	-	-
<b>71</b>	<b>Gonsalo</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>49</b>	<b>Herrera</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>47</b>	<b>Ipas</b>	Tendance	Décor lisse	Décor lisse	-
<b>49</b>	<b>Landry</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	-
<b>63</b>	<b>Lauria</b>	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>58</b>	<b>Lopez</b>	Tendance	Poignée en saillie laquée	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>51</b>	<b>Lorenzo</b>	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
<b>51</b>	<b>Lucas</b>	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
<b>51</b>	<b>Marana</b>	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
<b>77</b>	<b>Mateo</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	-
<b>48</b>	<b>Mesa</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>71</b>	<b>Molto</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>69</b>	<b>Munoz</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>64</b>	<b>Navaro</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>62</b>	<b>Olio</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>47</b>	<b>Palmas</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>52</b>	<b>Pastor</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>59</b>	<b>Perez</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
<b>76</b>	<b>Pinazo</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>60</b>	<b>Porra</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>52</b>	<b>Prado</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
<b>69</b>	<b>Ramis</b>	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>57</b>	<b>Ribéra</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>75</b>	<b>Romano</b>	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>56</b>	<b>Rosario</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	-	-
<b>67</b>	<b>Rubio</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>58</b>	<b>Ruiz</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>54</b>	<b>Sanchez</b>	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
<b>67</b>	<b>Sango</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>63</b>	<b>Santiago</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>60</b>	<b>Selva</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>48</b>	<b>Soto</b>	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
<b>65</b>	<b>Suarez</b>	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
<b>50</b>	<b>Triana</b>	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
<b>61</b>	<b>Vargas</b>	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

\*PBI : Petits bois incorporés

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
			Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
<b>Duque</b>	-	Option	1903	2353	832	1052	1,7
<b>Eras</b>	-	Option	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Espina</b>	-	-	1993	2353	812	1052	1,5
<b>Félix</b>	-	-	1953	2353	732	1052	1,4
<b>Ferra</b>	-	Option	1803	2353	732	1052	1,2
<b>Fontany</b>	-	Option 1600 mm uniquement	1903	2353	782	1052	1,4
<b>Fuentes</b>	-	Option	1923	2353	782	1052	1,4
<b>Gayola</b>	-	Option	1803	2353	732	1052	1,3
<b>Gomez</b>	-	-	1953	2353	732	1052	1,2
<b>Gonsalo</b>	-	Option	1953	2353	762	1052	1,4
<b>Herrera</b>	-	Option	1811	2353	682	1052	1,2
<b>Ipas</b>	-	Option	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Landry</b>	-	Option	1703	2353	762	1052	1,2
<b>Lauria</b>	-	Option	1953	2353	782	1052	1,4
<b>Lopez</b>	-	-	1953	2353	732	1052	1,4
<b>Lorenzo</b>	-	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Lucas</b>	-	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Marana</b>	-	Option	1703	2353	682	1052	1,3
<b>Mateo</b>	-	-	1903	2353	732	1052	1,2
<b>Mesa</b>	-	Option 1600 mm uniquement	1903	2353	682	1052	1,2
<b>Molto</b>	-	Option	1953	2353	762	1052	1,3
<b>Munoz</b>	-	Option	1843	2353	683	1052	1,4
<b>Navaro</b>	-	Option	2003	2353	682	1052	1,3
<b>Olio</b>	-	-	1893	2353	822	1052	1,3
<b>Palmas</b>	-	-	1703	2353	682	1052	1,2
<b>Pastor</b>		Option	1853	2353	682	1052	1,2
<b>Perez</b>			1953	2353	732	1052	1,3
<b>Pinazo</b>	Sodalite, Flower, Aigol + PBI*	-	1903	2353	742	1052	1,5
<b>Porra</b>	-	Option	1953	2353	802	1052	1,4
<b>Prado</b>	-	Option	1703	2353	782	1052	1,2
<b>Ramis</b>	Samiel	Option	1903	2353	713	1052	1,5
<b>Ribera</b>	-	-	1953	2353	732	1052	1,3
<b>Romano</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, naturel, Bevel, Chinock Opus, Reyes + PBI*	-	1839	2353	732	1052	1,4
<b>Rosario</b>	-	-	1953	2353	732	1052	1,2
<b>Rubio</b>	Cubix, King	Option	1898	2353	682	1052	1,3
<b>Ruiz</b>	-	-	1953	2353	732	1052	1,3
<b>Sanchez</b>	-	-	1953	2353	732	1052	1,2
<b>Sango</b>	Kim, Soto	Option 800 mm uniquement	1618	2353	637	1052	1,4
<b>Santiago</b>	-		1753	2353	732	1052	1,4
<b>Selva</b>	-	Option	1903	2353	832	1052	1,4
<b>Soto</b>	-	-	1703	2353	742	1052	1,2
<b>Suarez</b>	-	Option	1953	2353	682	1052	1,4
<b>Triana</b>	-	Option	1579	2353	682	1052	1,2
<b>Vargas</b>	-	Option (demi-lune)	1703	2353	682	1052	1,4

# LES PORTES PVC

## Economisez l'énergie, économisez votre énergie !

Se composant d'éléments naturels disponibles en abondance, le PVC consomme très peu d'énergie pour sa transformation. Totalement et aisément recyclable, le PVC offre d'excellentes performances thermiques qui favorisent à l'usage les économies d'énergie. Sans entretien particulier, économisez aussi votre énergie !

### L'aspect du bois sans entretien !

Optez pour l'aspect bois pour coller au mieux au style de votre maison. Facile à nettoyer, votre porte PVC ne nécessite aucun entretien.



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE AVEC **3 COLORIS**



4 NUANCES POUR LA GAMME COULEURS



\*Selon les modèles

# ÉCOLO-ÉCONOMIQUE

# ISOLANT &

# SANS

# ENTRETIEN...

VISITEZ EN VIDÉO  
NOS ATELIERS  
DE FABRICATION



De portes  
monobloc PVC



De portes  
à panneaux PVC



*Fusing Key... la neutralité du PVC  
permet toutes les fantaisies !*



*Les portes qui nous ressemblent*

## DÉCOUVREZ NOS GAMMES

### PORTES MONOBLOC

Design ..... 88

Prestige ..... 96

### PORTES À PANNEAUX

Tendance ..... 98

Tradition ..... 104

Aspect bois ..... 112

Performance ..... 116

## CONFIGURATEUR

Choisissez, testez, personnalisez  
votre future porte d'entrée  
en situation **sur votre maison**

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



# PORTE PVC MONOBLOC

# LE DESIGN & LA ROBUSTESSE



La porte monobloc Atlantem offre un rendu esthétique et design. Votre porte est plus épaisse et plus robuste ! Conçue pour offrir le plus grand confort.



## ESTHÉTIQUE : le monobloc, une tendance très appréciée

Le monobloc apporte de la modernité à votre maison et s'adapte à tous les styles et toutes les envies de décoration.

BLANC

Disponible en blanc uniquement.



Plinthe extérieure pour les modèles Prestige

## CONFORT : plus de confort, moins de dépenses énergétiques

Grâce à l'épaisseur des matériaux isolants, il permet d'obtenir des coefficients thermiques exceptionnels et de réduire au maximum les déperditions de chaleur. Ce produit répond aux exigences de la réglementation thermique (**coefficient Ud de 0,89 W/m<sup>2</sup>.K\***).

\*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle pages 118 à 121)

## SÉCURITÉ\*\* : commune pour tous les modèles !

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points.

Triple vitrage feuilletté retardateur d'effraction pour les modèles vitrés. Atlantem met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité.

\*\*Sauf gamme Performance

## PORTE PVC À PANNEAUX

# LE BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

### ESTHÉTIQUE : l'art de l'imitation !

Personnalisez votre porte avec 3 coloris (blanc, beige, gris selon les modèles) ou choisissez une porte PVC imitation Bois qui reproduit à la perfection le bois naturel ou peint (parmi les 4 nuances proposées).



\*Selon les modèles



Option  
cintrée  
possible



### CONFORT : simplicité et performance

en plus d'offrir un pouvoir d'isolation élevé, son entretien est d'une simplicité étonnante ! Les Portes Atlantem vous garantissent un coefficient thermique performant jusqu'à : **Ud de 1,0 W/m<sup>2</sup>.K\***.

\*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle pages 118 à 121)

### € Autre alternative !

#### LA PORTE PVC PERFORMANCE



Ouvrant 70 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation.

Renforts tubulaires en acier.

Double vitrage feuilleté retardateur d'effraction pour les modèles vitrés.

Fiches classiques.

**En option :**  
serrure à goujons 6 points. 2 goujons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2



**En option :** vitrage SP510. Verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



Matériaux à la fois solide, bon marché et imputrescible.  
Un simple coup d'éponge suffit à nettoyer une porte en PVC.

“



**A** ouvrant de 82 mm d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. **Ouvrant intégralement et systématiquement renforcé à l'aide de fibre de verre continue** (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibres de verre).

**B** panneau isolant décoratif de 36 mm

**C** 2 parements thermoformés en PVC de 2,5 mm d'épaisseur (2 faces aluminium pour les tons bois)

**D** mousse styrofoam à haute performance thermique

**E** double joint d'étanchéité

**F** rejet d'eau en PVC

**G** dormant de 70 mm avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques.

**H** seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).

Option seuil de 40 mm possible pour les portes PVC à panneaux

### Pratique !

**Paumelles au réglage tridimensionnel\*** sans dégonder l'ouvrant. Paumelles autolubrifiantes supprimant l'effet trace noir sur les murs. **Indépendante** de l'extérieur !

\* Sauf gamme Performance.



PORTE BORAH

SÉLECTION  
AtlanteM



**BORAH**

Insert inox extérieur  
en applique,  
rainurage extérieur,  
poignée rosace Nova  
inox, intérieur lisse.  
Coloris disponible :



**VINSON**

Insert inox extérieur  
affleurant, rainurage  
extérieur, poignée  
rosace Nova inox,  
intérieur lisse.  
Coloris disponible :



Insert inox affleurant Vinson



**PIKE**  
Insert inox extérieur en applique, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :



**ETNA**  
Insert inox extérieur en applique, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :



**ORBA**  
Insert inox extérieur en applique, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :



**BALDY**  
Insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :



**HOOD**  
Insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :



**OSSAU**  
Insert inox extérieur affleurant, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :



**EVEREST**  
Insert inox extérieur affleurant,  
rainurage extérieur, poignée rosace  
Nova inox, intérieur lisse.  
Coloris disponible : □



**ÉCRINS**

Insert inox extérieur affleurant, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :

**NERO**

Insert inox extérieur affleurant, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :

**CERVIN**

Insert inox extérieur affleurant, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :

**ANETO**

Insert inox extérieur en applique, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :

SÉLECTION  
AtlanteM**CHASSERON**

Insert inox extérieur en applique, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :

**PARROT**

Insert inox extérieur affleurant, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse. Coloris disponible :



SÉLECTION  
**Atlantem**



#### **SUMMIT**

Rainurage extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox,  
intérieur lisse.  
Coloris disponible :



#### **PERU**

Rainurage extérieur,  
poignée rosace  
Nova inox,  
intérieur lisse.  
Coloris disponible :

SÉLECTION  
**Atlantem**



Comme nous, configuez votre porte sur  
[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



#### **NEVIS**

Insert inox extérieur  
affleurant, poignée  
rosace Nova inox,  
intérieur lisse.  
Coloris disponible :

SÉLECTION  
AtlanteM**TORRE**

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli. Coloris disponible :

SÉLECTION  
AtlanteM**PADRO**

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli. Coloris disponible :

SÉLECTION  
AtlanteM**CINTO**

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli. Coloris disponible :

**POTTER**

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli. Coloris disponible :

SÉLECTION  
AtlanteM**MOUSALA**


Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli. Coloris disponible :





### DENALI

Entourage en PVC laqué, insert inox extérieur affleurant, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli. Coloris disponible :



### VENTOUX

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli. Coloris disponible :

### SANTOS

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli. Coloris disponible :

**SNOW**

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli.

Coloris disponible :

**MACKINLEY**

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli.

Coloris disponible :

**PEAK**

Entourage en PVC laqué, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli.

Coloris disponible :

**LINCOLN**

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli.

Coloris disponible :

**OLYMPUS**

Entourage en PVC laqué, rainurage extérieur, poignée rosace Nova inox, intérieur lisse, vitrage dépoli.

Coloris disponible :

**PORTE FUJI**

SÉLECTION  
AtlanteM**FUJI**

Mouluration intérieure/  
extérieure, poignée  
plaqué Nova inox,  
vitrage Opus.  
Coloris disponible :

Petits bois  
incorporés blancsPetits bois  
incorporés en laiton**DEVI**

Mouluration  
intérieure/  
extérieure,  
poignée plaque  
Nova inox.  
Coloris  
disponible :

Mouluration  
intérieure/extérieure**ADAM**

Mouluration  
intérieure/  
extérieure,  
poignée  
plaqué Nova  
laiton, option  
vitrage Flower.  
Coloris  
disponible :

Petits bois  
incorporés blancsPetits bois  
incorporés en laiton



PORTE **LOTUS**

**LOTUS**

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, option vitrage Bluemoon. Coloris disponibles :

**VIORNE**

Insert inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



Insert inox

**NOUVEAU****ACANTHE**

Rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :

**LOTUS**

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, option vitrage Burga. Coloris disponibles :



Fusing Burga



**BARDANE**  
Poignée plaque Nova laiton, option vitrage Galerie. Coloris disponibles :



**AMANDIER**  
Entourage inox int./ext. en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



**ÉLODÉE**  
Poignée plaque Nova inox, option vitrage Ora. Coloris disponibles :



**LISERON**  
Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



**COQUELICOT**  
Poignée rosace Nova inox, option vitrage Black. Coloris disponibles :





**LINUM**  
Poignée rosace  
Nova inox, option  
vitrage Samiel.  
Coloris disponibles :



**LAMIER**  
Entourage inox  
intérieur/extérieur  
en applique,  
poignée rosace  
Nova inox, vitrage  
dépoli. Coloris  
disponibles :



**MALVA**  
Entourage inox  
intérieur/extérieur  
en applique, poignée  
rosace Nova inox,  
option vitrage Solana.  
Coloris disponibles :



**IBERIS**  
Insert inox  
intérieur/extérieur  
en applique,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.  
Coloris disponibles :

**TOURNESOL**

Insert inox intérieur/extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



NOUVEAU

**SILÈNE**

Insert inox intérieur/extérieur, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox. Coloris disponibles :



À gauche :  
Sablage Zonda.  
À droite :  
Fusing Cubix.

**SHIVA**

Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, option vitrage Fujin. Coloris disponibles :





PORTE FIGUE



**FIGUE**  
Poignée plaque Nova laiton,  
bouton fixe,  
vitrage delta  
clair avec option  
petits bois  
incorporés laiton.  
Coloris disponibles :



**ANIS**  
Poignée plaque Nova laiton,  
bouton fixe, vitrage  
delta clair avec  
option petits bois  
incorporés laiton.  
Coloris disponible :



**HELIUM**  
Poignée plaque Nova inox, vitrage  
delta clair avec  
option petits bois  
incorporés plomb.  
Coloris disponibles :



**FUCHSIA**  
Poignée plaque Nova inox, option  
vitrage Opus.  
Coloris disponibles :



### NYMPHÉA

Poignée plaque Nova inox,  
option deux vantaux tiercés,  
option vitrage Chamsin clair.  
Coloris disponibles :

■ (sauf porte tiercée)





**CALTHA**  
Poignée plaque Nova laiton, option vitrage laqué Atlas. Coloris disponibles :



**ALYSSE**  
Poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, option vitrage Hégoa. Coloris disponibles :



**CROCUS**  
Poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, option vitrail Chamsin (bleu, vert, rouge). Coloris disponibles :



**COTON**

Poignée plaque Nova inox, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés blancs dans la demi-lune. Coloris disponibles :

**GLAÏEUL**

Poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton. Coloris disponibles :

**GALAX**

Poignée rosace Nova inox, petits bois postformés, vitrage delta clair. Coloris disponibles :



Demi-lune Galax

**STYRAX**

Poignée rosace Nova inox, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés blancs. Coloris disponibles :



Demi-lune Styrox

**BAGASSE**  
Poignée plaque  
Nova laiton,  
option vitrage  
Aigol. Coloris  
disponibles :




Vitrage Aigol



Vitrage Flower



**BAGASSE**  
Poignée plaque  
Nova laiton,  
vitrage delta clair  
avec option petits  
bois incorporés  
laiton. Coloris  
disponibles :




Vitrail Sodalite



**ARUM**

Poignée plaque blanche, option vitrage laqué Dionysos.  
Coloris disponibles :



Grille Archippus



Grille Caligo

**GALEGA**

Rainurage intérieur/extérieur, poignée plaque Nova laiton, option vitrage laqué Minos.  
Coloris disponible :

**ASARINE**

Poignée plaque Nova inox, vitrage Poséidon.  
Coloris disponibles :

**ARMOISE**

Rainurage intérieur/extérieur, poignée plaque Nova inox. Coloris disponible :

NOUVEAU



NOUVEAU

**ÉTOILE**

Mouluration intérieure/  
extérieure,  
poignée  
rosace Nova  
inox, bouton  
fixe. Coloris  
disponibles :

**ORPIN**

Mouluration  
intérieure/  
extérieure,  
poignée plaque  
Nova laiton poli.  
Coloris  
disponibles :



**NÉNUPHAR**  
Poignée  
plaque Nova  
laiton,  
bouton  
fixe. Coloris  
disponibles :



**ÉTAMINE**  
Poignée  
rosace  
Nova inox,  
bouton fixe.  
Coloris  
disponibles :



**SANTOLINE**  
Poignée  
plaque Nova  
laiton.  
Coloris  
disponibles :



PORTE **HYSOPE**

## 4 NUANCES POUR LA GAMME COULEURS



CHÊNE DORÉ



CHÊNE IRLANDAIS



GRIS ANTHRACITE VEINÉ



GRIS ANTHRACITE LISSE

**HYSOPE**

Chêne irlandais,  
poignée plaque  
Nova laiton,  
vitrage delta clair  
avec option petits  
bois incorporés  
laiton. Coloris  
disponibles :

**ANÉMONE**

Chêne irlandais,  
poignée plaque  
Nova laiton,  
option vitrage  
Aigol. Coloris  
disponibles :

**ABÉLIA**

Chêne doré,  
poignée plaque  
Nova laiton,  
vitrage delta clair  
avec option  
petits bois  
incorporés laiton.  
Coloris disponibles :

**ÉPIAIRE**

Chêne doré,  
poignée plaque  
Nova laiton,  
bouton fixe, vitrage  
delta clair avec  
option petits bois  
incorporés laiton.  
Coloris disponibles :

**DURIO**  
Porte pleine



Vitrage laqué Atlas



Vitrage laqué Dionysos



Vitrage laqué Minos



### MÉLIOT

Chêne doré,  
poignée plaque  
Nova laiton,  
option vitrage  
laqué Cronos.  
Coloris disponibles :



Comme nous, configurez votre porte sur  
[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



### MÉLISSE

Chêne doré,  
poignée  
plaqué Nova  
laiton, bouton  
fixe, vitrage  
delta clair  
avec option  
petits bois  
incorporés.  
Coloris  
disponibles :



### ARALIA

Chêne doré,  
poignée  
plaqué Nova  
laiton, vitrage  
delta clair  
avec option  
petits bois  
incorporés  
dans la demi-  
lune. Coloris  
disponibles :




### LAUREL

Chêne doré,  
poignée  
plaqué Nova  
laiton, bouton  
fixe, vitrage  
delta clair  
avec option  
petits bois  
incorporés  
dans la demi-  
lune. Coloris  
disponibles :




**NIVA**

Gris anthracite lisse,  
poignée  
plaqué Nova  
inox, option  
vitrage Boot.  
Coloris  
disponibles :


**ROSA**

Gris  
anthracite  
lisse,  
poignée  
plaqué  
Nova inox,  
option  
vitrage Sky.  
Coloris  
disponibles :

**CALADIUM**

Gris  
anthracite  
lisse,  
poignée  
plaqué  
Nova inox,  
option vitrage  
Bluemoon.  
Coloris  
disponibles :





#### PAPYRUS

Poignée plaque blanche, vitrage delta clair avec petits bois incorporés blancs.

Coloris disponible :





**FICUS**  
Poignée plaque blanche. Coloris disponible :



**SAXIFRAGE**  
Poignée plaque blanche, vitrage dépoli. Coloris disponible :



**PIGAMON**  
Poignée plaque blanche. Coloris disponible :



**COLEUS**  
Poignée plaque blanche, vitrage delta clair. Coloris disponible :

# SYNTHÈSE & PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

## PVC monobloc

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
97	<b>Adam</b>	Prestige	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
91	<b>Aneto</b>	Design	Insert inox en applique, rainurage	Décor lisse	-
89	<b>Baldy</b>	Design	Insert inox en applique	Décor lisse	-
88	<b>Borah</b>	Design	Insert inox en applique, rainurage	Décor lisse	-
91	<b>Cervin</b>	Design	Insert inox affleurant, rainurage	Décor lisse	-
91	<b>Chasseron</b>	Design	Insert inox en applique, rainurage	Décor lisse	-
93	<b>Cinto</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
94	<b>Denali</b>	Design	Entourage en PVC laqué, insert Inox affleurant, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
97	<b>Devi</b>	Prestige	Mouluration	Mouluration	-
91	<b>Écrins</b>	Design	Insert inox affleurant, rainurage	Décor lisse	-
89	<b>Etna</b>	Design	Insert inox en applique, rainurage	Décor lisse	-
90	<b>Everest</b>	Design	Insert inox affleurant, rainurage	Décor lisse	-
97	<b>Fuji</b>	Prestige	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
89	<b>Hood</b>	Design	Insert inox en applique	Décor lisse	-
95	<b>Lincoln</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
95	<b>MacKinley</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
93	<b>Mousala</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
91	<b>Nero</b>	Design	Insert inox affleurant, rainurage	Décor lisse	-
92	<b>Nevis</b>	Design	Insert inox affleurant, rainurage	Décor lisse	-
95	<b>Olympus</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
89	<b>Orba</b>	Design	Insert inox en applique, rainurage	Décor lisse	-
89	<b>Ossau</b>	Design	Insert inox affleurant, rainurage	Décor lisse	-
93	<b>Padro</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
91	<b>Parrot</b>	Design	Insert inox affleurant, rainurage	Décor lisse	-
95	<b>Peak</b>	Design	Entourage en PVC laqué, insert inox en applique	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
92	<b>Peru</b>	Design	Rainurage	Décor lisse	-
89	<b>Pike</b>	Design	Insert inox en applique, rainurage	Décor lisse	-
93	<b>Potter</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
94	<b>Santos</b>	Design	Entourage en PVC laqué, insert Inox en applique, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
95	<b>Snow</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
92	<b>Summit</b>	Design	Rainurage	Décor lisse	-
93	<b>Torre</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
94	<b>Ventoux</b>	Design	Entourage en PVC laqué, rainurage	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/20/4/20/4
88	<b>Vinson</b>	Design	Insert inox affleurant, rainurage	Décor lisse	-

## PVC à panneaux

113	<b>Abélia</b>	Aspect bois	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
99	<b>Acanthe</b>	Tendance	Rainurage, panneau 36 mm, parois PVC	Rainurage	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
107	<b>Alysse</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
100	<b>Amandier</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	<b>Anémone</b>	Aspect bois	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
105	<b>Anis</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
114	<b>Aralia</b>	Aspect bois	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
110	<b>Armoise</b>	Tradition	Panneau 36 mm, parois PVC, rainurage	Rainurage	-
110	<b>Arum</b>	Tradition	Mouluration, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 44.2/16/4
110	<b>Asarine</b>	Tradition	Plate bande, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Plate bande	Double vitrage 44.2/16/4
109	<b>Bagasse</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
100	<b>Bardane</b>	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

\*PBI : Petits bois incorporés

Modèle	Options vitrages décoratifs et grilles	Option cintrée	Barre de tirage verticale	Dimension minimum et maximum sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
				Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
<b>Adam</b>	Flower, PBI*	-	-	2015	2315	799	1009	1,0
<b>Aneto</b>	-	-	-	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Baldy</b>	-	-	Option	2015	2315	799	1009	0,89
<b>Borah</b>	-	-	-	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Cervin</b>	-	-	Option barre de tirage 800 mm	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Chasseron</b>	-	-	Option barre de tirage 800 mm	2015	2315	799	1009	0,89
<b>Cinto</b>	-	-	-	2015	2315	799	1009	0,99
<b>Denali</b>	-	-	Option	2025	2305	819	989	1,1
<b>Devi</b>	-	-	-	2015	2315	799	1009	0,89
<b>Écrins</b>	-	-	Option barre de tirage 800 mm	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Etna</b>	-	-	Option barre de tirage 800 mm	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Everest</b>	-	-	Option barre de tirage 800 mm	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Fuji</b>	Opus, PBI*	-	-	2015	2315	799	1009	1,2
<b>Hood</b>	-	-	Option	2015	2315	799	1009	0,89
<b>Lincoln</b>	-	-	Option	2025	2305	819	989	1,1
<b>MacKinley</b>	-	-	Option barre de tirage 800 mm	2025	2305	819	989	1,1
<b>Mousala</b>	-	-	-	2015	2315	799	1009	1,1
<b>Nero</b>	-	-	Option	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Nevis</b>	-	-	Option barre de tirage 1600 mm	2015	2315	799	1009	0,89
<b>Olympus</b>	-	-	-	2025	2305	819	989	1,1
<b>Orba</b>	-	-	Option barre de tirage 1600 mm	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Ossau</b>	-	-	Option	2015	2315	799	1009	0,89
<b>Padro</b>	-	-	-	2015	2315	799	1009	1,0
<b>Parrot</b>	-	-	Option	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Peak</b>	-	-	-	2015	2315	799	1009	1,1
<b>Peru</b>	-	-	Option	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Pike</b>	-	-	-	2015	2315	659	1009	0,89
<b>Potter</b>	-	-	Option barre de tirage 800 mm	2025	2305	819	989	1,0
<b>Santos</b>	-	-	-	2025	2305	819	989	1,1
<b>Snow</b>	-	-	Option	2025	2305	819	989	1,1
<b>Summit</b>	-	-	Option	2015	2315	799	1009	0,89
<b>Torre</b>	-	-	Option	2015	2315	799	1009	0,92
<b>Ventoux</b>	-	-	-	2015	2315	799	1009	1,1
<b>Vinson</b>	-	-	-	2015	2315	659	1009	0,89

<b>Abélia</b>	-	Option	-	1964	2274	910	1058	1,2
<b>Acanthe</b>	-	Option	-	1804	2274	688	1058	1,2
<b>Alysse</b>	Hégoa, Eurus	Option	-	1844	2274	804	1058	1,2
<b>Amandier</b>	Ora	Option	Option	1993	2274	576	1058	1,2
<b>Anémone</b>	Aigol	Option	-	1988	2274	827	1058	1,4
<b>Anis</b>	Opus	-	-	1969	2274	792	1058	1,1
<b>Aralia</b>	-	Option	-	1981	2274	850	1058	1,3
<b>Armoise</b>	-	Option	-	1768	2274	522	1058	1,1
<b>Arum</b>	Grille Caligo, Grille Archippus Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2274	818	1058	1,2
<b>Asarine</b>	Grilles Héra, Hestia, Zeus, Poséidon, Athéna	Option	-	1768	2274	522	1058	1,4
<b>Bagasse</b>	Sodalite, Flower, Aigol	Option	-	1964	2274	804	1058	1,2
<b>Bardane</b>	Galerne	Option	Option	2045	2274	874	1058	1,2

# SYNTHÈSE & PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

## PVC À PANNEAUX

Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
115	<b>Caladium</b>	Aspect bois	Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor inox	Double vitrage 33.2/18/4
107	<b>Caltha</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 44.2/16/4
101	<b>Campanule</b>	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
103	<b>Cinaria</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
117	<b>Coleus</b>	Performance	Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
100	<b>Coquelicot</b>	Tendance	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
108	<b>Coton</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
107	<b>Crocus</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	<b>Durio</b>	Aspect bois	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	-
100	<b>Élodée</b>	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	<b>Épiaire</b>	Aspect bois	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
109	<b>Érine</b>	Tendance	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
111	<b>Étamine</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
111	<b>Étoile</b>	Tendance	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
117	<b>Ficus</b>	Performance	Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
105	<b>Figue</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
105	<b>Fuchsia</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
108	<b>Galax</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC et croisillons thermoformés	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
110	<b>Galega</b>	Tradition	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Double vitrage 44.2/16/4
108	<b>Glaieul</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
105	<b>Helenium</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
101	<b>Hosta</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	<b>Hysope</b>	Aspect bois	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxés	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
102	<b>Iberis</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
101	<b>Inula</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
102	<b>Lamier</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
101	<b>Lantana</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
114	<b>Laurel</b>	Aspect bois	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
102	<b>Linum</b>	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
100	<b>Liseron</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
99	<b>Lotus</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
102	<b>Malva</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
114	<b>Mélilot</b>	Aspect bois	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
114	<b>Mélisse</b>	Aspect bois	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
111	<b>Nénuphar</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
115	<b>Niva</b>	Aspect bois	Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor inox	Double vitrage 33.2/18/4
106	<b>Nymphéa</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
111	<b>Orpin</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
116	<b>Papyrus</b>	Performance	Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
117	<b>Pigamon</b>	Performance	Rainurage, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Rainurage	-
115	<b>Rosa</b>	Aspect bois	Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor inox	Double vitrage 33.2/18/4
111	<b>Santoline</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-
117	<b>Saxifrage</b>	Performance	Rainurage, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Rainurage	Double vitrage 33.2/18/4
103	<b>Shiva</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
103	<b>Silène</b>	Tendance	Décor inox en applique, rainurage, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique et rainurage	-
108	<b>Styrax</b>	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
103	<b>Tournesol</b>	Tendance	Décor inox en applique, rainurage, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
99	<b>Viorne</b>	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

\*PBI : Petits bois incorporés

Modèle	Options vitrages décoratifs et grilles	Option cintrée	Barre de tirage verticale	Dimension minimum et maximum sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
				Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
<b>Caladium</b>	Bluemoon	-	-	2004	2274	728	1058	1,3
<b>Caltha</b>	Rubix, Grille Caligo, Grille Archippus Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2274	764	1058	1,2
<b>Campanule</b>	Galerne, Key	-	Option	2045	2274	849	1058	1,2
<b>Cinaria</b>	Zonda, Cubix	Option	Option	1924	2274	528	1058	1,1
<b>Coleus</b>	-	-	-	1852	2282	772	1066	1,3
<b>Coquelicot</b>	Black	-	-	1944	2274	808	1058	1,4
<b>Coton</b>	-	Option	-	1933	2274	808	1058	1,1
<b>Crocus</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, Flower, PBI*	-	-	1844	2274	738	1058	1,1
<b>Durio</b>	-	-	-	1856	2274	766	1058	1,0
<b>Élodée</b>	Ora	Option	Option	1993	2274	576	1058	1,2
<b>Épiaire</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, PBI*	-	-	1856	2274	766	1058	1,2
<b>Érine</b>	PBI*	-	-	1984	2274	768	1058	1,3
<b>Étamine</b>	-	-	-	1844	2274	738	1058	1,0
<b>Étoile</b>	-	-	-	1969	2274	792	1058	1,0
<b>Ficus</b>	-	-	-	1852	2282	772	1066	1,2
<b>Figue</b>	Diamant, PBI*	Option	-	1944	2274	858	1058	1,2
<b>Fuchsia</b>	Opus, Reyes, PBI*	-	-	1804	2274	764	1058	1,3
<b>Galax</b>	-	Option	-	1937	2274	808	1058	1,1
<b>Galega</b>	Grille Caligo, Grille Archippus Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2274	522	1058	1,2
<b>Glaïeul</b>	PBI*	Option	-	1939	2274	808	1058	1,1
<b>Helenium</b>	PBI*	-	-	1932	2274	804	1058	1,1
<b>Hosta</b>	Helm	Option	Option	1994	2274	553	1058	1,2
<b>Hysope</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, clair, Bevel naturel, Chinock, Opus	Option	-	1844	2274	767	1058	1,2
<b>Iberis</b>	-	-	Option	1764	2274	865	1058	1,1
<b>Inula</b>	Lips	Option	Option	1994	2274	553	1058	1,2
<b>Lamier</b>	-	-	Option	1844	2274	728	1058	1,1
<b>Lantana</b>	Galerne, Key	-	Option	2045	2274	849	1058	1,2
<b>Laurel</b>	PBI*	Option	-	1981	2274	850	1058	1,2
<b>Linum</b>	Samiel	Option	Option	1964	2274	728	1058	1,2
<b>Liseron</b>	Galerne	-	Option	2045	2274	874	1058	1,2
<b>Lotus</b>	Bluemoon, Burga	Option	Option	2004	2274	728	1058	1,2
<b>Malva</b>	Solana	Option	Option	1768	2274	728	1058	1,1
<b>Mélilot</b>	Rubix, Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2274	767	1058	1,2
<b>Mélisse</b>	PBI*	Option	-	1981	2274	850	1058	1,1
<b>Nénuphar</b>	-	Option	-	1854	2274	798	1058	1,0
<b>Niva</b>	Boot	-	-	1924	2274	578	1058	1,1
<b>Nymphéa</b>	Chamsin bleu, vert, rouge, clair, Bevel naturel, Chinock, Opus	Option	-	1854	2274	798	1058	1,1
<b>Orpin</b>	-	-	-	1804	2274	804	1058	1,0
<b>Papyrus</b>	-	-	-	1941	2282	816	1066	1,2
<b>Pigamon</b>	-	-	-	1822	2282	786	1066	1,2
<b>Rosa</b>	Sky	-	-	1954	2274	478	1058	1,2
<b>Santoline</b>	-	Option	-	1844	2274	804	1058	1,0
<b>Saxifrage</b>	-	-	-	1768	2282	786	1066	1,2
<b>Shiva</b>	Fujin	Option	Option	1994	2274	528	1058	1,1
<b>Silène</b>	-	-	-	1814	2274	778	1058	1,2
<b>Styrax</b>	-	Option	-	1933	2274	808	1058	1,1
<b>Tournesol</b>	-	-	-	1885	2274	748	1058	1,2
<b>Viorne</b>	-	Option	-	1768	2274	768	1058	1,1

# LES PORTES BOIS

## On ne reste pas de bois devant tant de vertus !

Outre son aspect chaleureux, ce matériau d'une grande noblesse offre de hautes performances thermiques qui limitent vos consommations d'énergie.

Ne nécessitant aucun traitement polluant insecticide ou fongicide, les sections de bois sont optimisées pour éviter tout gaspillage de matière.

### Naturel, peint ou bicolore...

Atlantem vous propose plusieurs gammes de portes en bois, selon le style de votre maison.



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE AVEC LA PALETTE DE COULEURS **STANDARDS**



# NOBLESSE & CHARM

## POUR CE MATÉRIAUX TRÈS ISOLANT



Les portes qui nous ressemblent



Un touché extraordinairement chaleureux

DÉCOUVREZ NOS GAMMES

Portes Tendance ..... 126

Portes Tradition ..... 130

## CONFIGURATEUR

Choisissez, testez, personnalisez votre future porte d'entrée en situation **sur votre maison**



[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)



2 ESSENCES DE BOIS



CHÊNE



BOIS EXOTIQUE ROUGE

3 FINITIONS TRANSPARENTES



INCOLORE



WENGÉ\*



GRIS CENDRÉ\*

\* Valable uniquement en intérieur

PORTE BOIS

# INTEMPORELLE & NATURELLEMENT<sup>®</sup> ISOLANTE !



Classique et intemporel,  
le bois est une matière naturelle,  
noble et chaleureuse. Le bois  
apporte une touche accueillante  
à votre habitation.

De plus, il offre une bonne  
isolation sonore et thermique.



## ESTHÉTIQUE : naturel, monocoloré ou bicolore

Entre les nombreux modèles, les nombreuses essences de bois et les finitions disponibles, la porte Bois offre un choix illimité !



### 19 coloris au choix

Peinture laquée, opaque.



### 2 essences de bois

Aspect chaleureux et naturel.



### 3 finitions transparentes

Wengé et gris cendré uniquement  
disponibles en finition intérieure en  
bicoloration.



Option  
cintrée  
possible



Pratique !  
Fiches au réglage  
tridimensionnel  
sans dégondrer  
l'ouvrant !



### Le chêne allie tradition et tendance.

Nos approvisionnements en chêne et notre chaîne de contrôle sont certifiés et bénéficient de l'éco-label PEFC.  
Le chêne est naturellement durable et permet de garantir une gestion responsable des forêts.  
Tous nos modèles sont disponibles en chêne.



Moulure grand cadre

## CONFORT : un matériau naturellement isolant

Les portes Bois offrent de hautes performances thermiques qui limitent vos consommations d'énergie.

Les Portes AtlanTEM vous garantissent un coefficient thermique performant : jusqu'à : **Ud de 1,2 W/m<sup>2</sup>.K\***

Le coefficient Ud permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

\*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle pages 140-141)



- A** ouvrant de 57 mm d'épaisseur
  - B** mousse polyuréthane à haute performance thermique
  - C** double joint d'étanchéité
  - D** plinthe intérieure et extérieure
  - E** dormant de 57 mm d'épaisseur
  - F** seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite)
  - G** assemblage affleurant non marqué
- En option :** barre de tirage avec serrure manœuvre à clé (voir modèles pages 143)

## SÉCURITÉ : bien équipées !

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points.


AtlanTEM met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité.

### OPTIONS DE SÉCURITÉ RENFORCÉE



**En option :** vitrage SP510.

Verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



**En option :**

serrure à goujons 6 points. 2 goujons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.



2 vantaux à ouverture totale



### ROSE

Chêne lasuré  
Wengé, poignée  
turlupet vieux  
fer, vitrage  
dépoli, option  
vantail tiercé.



### IRIS

Laquée 7035,  
barre de tirage  
inox, option  
vitrage Linéa.



### HORTENSIA

Laquée 3004,  
poignée plaque  
Nova laiton poli,  
vitrage dépoli.



**GALIUM**  
Laquée 7016,  
poignée rosace  
Ella, vitrage  
Linéa noir.



**FORSYTHIA**  
Bossé lasuré,  
poignée turlupet  
vieux fer, option  
vitrage dépoli.



RAL 5010



**FEIJOA**  
Laquée 7016,  
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



**LOBELIA**

Bossé lasuré, poignée rosace  
Nova inox, option vitrage Plata.

**LOBELIA**

Bossé lasuré, poignée rosace  
Nova inox, option vitrage Linéa.



**CLÉMENTINE**  
Bossé lasuré,  
poignée plaque  
Nova inox,  
vitrage dépoli.



**ATTIER**  
Laquée 7016,  
poignée Nova  
plaque inox,  
vitrage dépoli.





**NECTARINE**  
Bossé lasuré,  
poignée plaque  
Nova inox.



**MIRABELLE**  
Laquée 7006,  
poignée plaque  
Nova inox.



Option oculus bois,  
vitrage delta clair



**POMME**  
Bossé lasuré,  
poignée plaque  
Nova inox.



RAL 7016



**AMANDE**  
Bossé lasuré,  
poignée plaque  
Nova inox.

**ACHILÉE**

Laquée 7016,  
poignée turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe,  
vitrage delta  
clair.



**FRAISE**  
Bossé  
lasuré,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
vitrage  
delta clair.



**BLEUET**  
Laquée  
7016,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
bouton  
fixe, vitrage  
delta clair.



**ABRICOT**  
Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
vitrage  
delta clair.

**NOUVEAU**

**VALÉRIANE**  
Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
vitrage delta  
clair, avec  
option grille  
incorporée  
Athéna.

**PÊCHE**

Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, vitrage  
Chinchilla avec  
option grille  
incorporée  
Héra.

**RAISIN**

Laquée 7006,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, vitrage  
Chinchilla  
avec option  
grille  
incorporée  
Hadès.

**BOLET**

Laquée 7002,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
vitrage delta  
clair, cadres  
petits bois  
intérieurs/  
extérieurs.

**QUETSCH**

Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
vitrage delta  
clair.



**NOUVEAU**

**CIRSE**  
Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe,  
vitrage delta  
clair avec  
option grille  
incorporée  
Hadès.



**ANCOLIE**  
Chêne lasuré,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, vitrage  
dépoli avec  
option petits  
bois incorporés  
plomb.



**CROSNE**  
Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
bouton  
fixe, vitrage  
delta clair  
avec option  
petits bois  
incorporés  
plomb.



**COULEMELLE**  
Laquée 7002,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, vitrage  
delta clair,  
cadres petits  
bois intérieurs/  
extérieurs.



Option châssis  
ouvrant (voir modèles  
réalisables page 140)



**LÉPIOTE**



**CLÉMATITE**  
Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, bouton fixe,  
vitrage delta  
clair avec grille  
incorporée  
Jasius.



**MUGUET**  
Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, bouton  
fixe, vitrage  
delta clair avec  
option petits  
bois incorporés  
laiton.



**LYS**  
Laquée 7037,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, bouton  
fixe, vitrage  
delta clair,  
avec option  
petits bois  
incorporés  
plomb.



**NÈFLE**  
Laquée 7006,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
vitrage dépoli  
avec option  
petits bois  
incorporés  
plomb.



**SCAROLE**  
Laquée 7022,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, bouton  
fixe, vitrage  
Chinchilla avec  
option grille  
incorporée  
Hestia.



Grille incorporée Zeus



Grille incorporée Athéna



Grille incorporée Hera



Grille incorporée Poséidon



**FÈVE**  
Laquée 7039,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, bouton  
fixe, vitrage  
Chinchilla avec  
option grille  
incorporée  
Artémis.



LES MODÈLES  
CI-CONTRE  
DISPOSENT D'UN  
CHÂSSIS OUVRANT



**THYM**  
Bossé lasuré,  
poignée turlupet  
vieux fer, vitrage  
delta clair, grille  
Bombyx en fonte  
d'aluminium.



**SÉSAME**  
Laquée 9005,  
poignée turlupet  
vieux fer, vitrage  
delta clair, grille  
Apollon en fonte  
d'aluminium.

**CERFEUIL**

Laquée 7006,  
poignée turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe,  
vitrage delta clair,  
grille Sphinx en  
fonte d'aluminium  
laquée (option).

**SERPOLET**

Laquée 7039,  
poignée turlupet  
vieux fer, bouton  
fixe, vitrage delta  
clair, avec option  
grille Apollon en  
fonte d'aluminium  
laquée (option).

**CORIANDRE**

Laquée 7035,  
poignée  
turlupet vieux  
fer, bouton  
fixe, vitrage  
delta clair, grille  
Diane en fonte  
d'aluminium.

**MENTHE**

Laquée 7002,  
poignée turlupet  
vieux fer, bouton  
fixe, vitrage delta  
clair, option grille  
Sirius en fonte  
d'aluminium  
laquée (option).



**MYCELIA**  
Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
barreraudage  
bois, vitrage  
delta clair.



**PILÉA**  
Bossé lasuré,  
poignée  
plaqué Nova  
laiton poli,  
option  
vitrage Silvit  
clair.



**PIVOINE**  
Bossé lasuré,  
poignée  
plaqué  
Nova laiton  
poli, option  
vitraux Pinta.



**MORILLE**  
Laquée 7016,  
poignée  
plaqué Nova  
inox, vitrage  
delta clair.



**RENONCULE**  
Laquée 3004,  
poignée rosace  
Ella inox,  
vitrage dépoli.



Poignée rosace Ella inox




**LACTAIRE**  
Laquée 7035, poignée turlupet vieux fer, vitrage dépoli.



Poignée unique en standard

RAL 7035



**TRÉMELLE**  
Bossé lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair.



**GIROLLE**  
Bossé lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair. Option double poignée.



**CHANTELLE**  
Bossé lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair.



**ROMAINE**  
Laquée 7016,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe,  
option cintre  
surgaissé.



**ROMAINE**  
Laquée 7002,  
poignée turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe,  
option imposte  
avec vitrage  
dépoli.



Option imposte



**SOLEIL**  
Laquée 9005,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe.



**ADONIDE**  
Laquée 7039,  
poignée  
plaqué Nova  
inox, bouton  
fixe.



**PERSICA**  
Laquée 7006,  
poignée  
turlupet  
vieux fer.



**PÂTISSON**  
Bossé lasuré,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe.



**OMBELLE**  
Laquée 9016,  
poignée  
turlupet  
vieux fer,  
bouton fixe.



**REINE  
CLAUDE**  
Bossé lasuré,  
poignet  
turlupet  
vieux fer.

# SYNTHÈSE & PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

BOIS				
Page	Modèle	Gamme	Descriptif	
			Finition	Double vitrage
130	<b>Abricot</b>	Tradition	Panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
130	<b>Achilée</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
139	<b>Adonide</b>	Tradition	Panneau plate bande	-
129	<b>Amande</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	-
132	<b>Ancolie</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
128	<b>Attier</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois	44.2/16 argon/4 ITR
130	<b>Bleuet</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
131	<b>Bolet</b>	Tradition	Panneau plate bande, cadres petits bois	44.2/16 argon/4 ITR
135	<b>Cerfeuil</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
137	<b>Chanterelle</b>	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
132	<b>Cirse</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
132	<b>Clématisite</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
128	<b>Clémentine</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois	44.2/16 argon/4 ITR
135	<b>Coriandre</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
132	<b>Couleuelle</b>	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
132	<b>Crosne</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
127	<b>Feijoa</b>	Tendance	Panneau isolant lisse,	44.2/16 argon/4 ITR
133	<b>Fève</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
127	<b>Forsythia</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
130	<b>Fraise</b>	Tradition	Panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
127	<b>Galium</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
137	<b>Girolle</b>	Tradition	Panneau plate bande, cadres petit bois	44.2/16 argon/4 ITR
126	<b>Hortensia</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
126	<b>Iris</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, option barre de tirage	44.2/16 argon/4 ITR
137	<b>Lactaire</b>	Tradition	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
128	<b>Lobelia</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
133	<b>Lys</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
135	<b>Menthe</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
129	<b>Mirabelle</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	-
136	<b>Morille</b>	Tradition	Cadre petit bois	44.2/16 argon/4 ITR
133	<b>Muguet</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
136	<b>Mycelia</b>	Tradition	Barreaudage bois	44.2/16 argon/4 ITR
129	<b>Nectarine</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	
133	<b>Nèfle</b>	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
139	<b>Ombelle</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	-
139	<b>Pâtisson</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	-
131	<b>Pêche</b>	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
139	<b>Persica</b>	Tradition	Panneau plate bande	-
136	<b>Piléa</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
136	<b>Pivoine</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
129	<b>Pomme</b>	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	
131	<b>Quetsche</b>	Tradition	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
131	<b>Raisin</b>	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
139	<b>Reine Claude</b>	Tradition	Panneau plate bande	-
136	<b>Renoncule</b>	Tradition	Une traverse intermédiaire	44.2/16 argon/4 ITR
138	<b>Romaine</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	
126	<b>Rose</b>	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
133	<b>Scarole</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
135	<b>Serpolet</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
134	<b>Sésame</b>	Tradition	Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
139	<b>Soleil</b>	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	-
134	<b>Thym</b>	Tradition	Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium	44.2/16 argon/4 ITR
137	<b>Trémelle</b>	Tradition	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois	44.2/16 argon/4 ITR
131	<b>Valérianne</b>	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

Modèle	Châssis ouvrant	Option vitrages décoratifs et grilles	Option cintrée	Option petits bois collés	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)				Isolation thermique Ud (W/m².K)
						Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	
<b>Abicot</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,5
<b>Achilée</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,5
<b>Adonide</b>	-	-	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,3
<b>Amande</b>	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
<b>Ancolie</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
<b>Attier</b>	-	-	Option	-	Option	1900	2350	780	1000	1,3
<b>Bleuet</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
<b>Bolet</b>	Option	-	Option	Option	-	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Cerfeuil</b>	Standard	-	-	-	-	1900	2350	860	1000	1,7
<b>Chanterelle</b>	-	-	-	-	-	1750	2350	700	1000	1,6
<b>Cirse</b>	-	Grille Hadès, Grille Artémis	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
<b>Clématisite</b>	-	Grille incorporée Jasius	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
<b>Clémentine</b>	-	-	Option	-	Option	1900	2350	780	1000	1,3
<b>Coriandre</b>	Standard	Grille Diane, Grille Apollon	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
<b>Coulemelle</b>	Option	-	Option	Option	-	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Crosne</b>	-	-	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
<b>Feijoa</b>	-	-	-	-	Option	1900	2350	730	1000	1,5
<b>Fève</b>	-	Grille incorporée Hadès, Grille incorporée Artémis	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
<b>Forsythia</b>	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	730	1000	1,4
<b>Fraise</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
<b>Galium</b>	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	900	1000	1,7
<b>Girolle</b>	-	-	-	-	-	1750	2350	700	1000	1,6
<b>Hortensia</b>	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	900	1000	1,7
<b>Iris</b>	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	730	1000	1,4
<b>Lactaire</b>	-	-	-	Option	-	1750	2350	700	1000	1,6
<b>Lobelia</b>	-	Plata, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1900	2350	730	1000	1,4
<b>Lys</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
<b>Menthe</b>	Standard	Grille Sirius Grille Sphinx	-	-	-	1900	2350	800 Sirius 860 Sphinx	1000	1,7
<b>Mirabelle</b>	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
<b>Morille</b>	-	-	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,6
<b>Muguet</b>	-	Grille Jasius	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
<b>Mycelia</b>	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,7
<b>Nectarine</b>	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
<b>Nèfle</b>	-	-	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Ombelle</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,4
<b>Pârisson</b>	-	-	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,3
<b>Pêche</b>	Option	Grille Héra, Grille Hestia, Grille Zeus, Grille Poséidon, Grille Athéna	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,6
<b>Persica</b>	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,3
<b>Piléa</b>	-	-	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,6
<b>Pivoine</b>	-	Pinta	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,7
<b>Pomme</b>	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
<b>Quetsche</b>	Option	-	Option	Option	Option	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Raisin</b>	Option	Grille incorporée Hadès, Grille incorporée Artémis	Option	Option	Option	1700	2350	700	1000	1,5
<b>Reine Claude</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	700	1000	1,3
<b>Renoncule</b>	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,7
<b>Romaine</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,3
<b>Rose</b>	-	-	Option	-	Option	1700	2350	780	1000	1,7
<b>Scarole</b>	-	Grille Héra, Grille Hestia, Grille Zeus, Grille Poséidon, Grille Athéna	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
<b>Serpolet</b>	Standard	Grille Diane, Grille Apollon	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
<b>Sésame</b>	Standard	Grille Diane, Grille Apollon	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
<b>Soleil</b>	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,4
<b>Thym</b>	Standard	-	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
<b>Trémelle</b>	-	-	-	-	-	1750	2350	700	1000	1,6
<b>Valérianne</b>	-	Grille Héra, Grille Hestia, Grille Zeus, Grille Poséidon, Grille Athéna	-	-	-	1900	2350	700	1000	1,7

# LES ACCESSOIRES

## POIGNÉES ET BARRES

Atlantem vous propose un large choix de poignées décoratives. L'occasion de donner une touche personnelle supplémentaire à votre porte d'entrée.

**Adaptables** sur toutes les portes

**Le PVC**

**L'aluminium**

**Le bois**

*Selon les modèles*

**INOX**

**NOUVEAU**



POIGNÉE GINKGO ROSACE\*

**NOUVEAU**



POIGNÉE FOLD ROSACE\*

**NOUVEAU**



POIGNÉE CHOP ROSACE\*



POIGNÉE TESS ROSACE\*



POIGNÉE JET ROSACE\*



POIGNÉE OXY ROSACE\*



POIGNÉE LORD ROSACE\*



POIGNÉE NOVA ROSACE\*



POIGNÉE ELLA ROSACE\*

\*Sauf portes Alu Vision, portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute.

\*\*Sauf portes Alu et PVC monoblocs.



POIGNÉE NOVA PLAQUE\*

POIGNÉE NOVA PLAQUE ÉTROITE  
Uniquement pour portes Vision AluBÂTON DE MARÉCHAL  
HORIZONTAL\*\*

POIGNÉE ELLA PLAQUE\*

POIGNÉE DE TIRAGE  
(MANŒUVRE À CLÉ)\*

BOUTON FIXE ROND\*\*



ANNEAU\*\*

(disponible en  
800 mm ou 1600 mm)(disponible  
en 600 mm)

BARRES DE TIRAGE

NOUVEAU

## LAITON POLI



POIGNÉE NOVA PLAQUE



POIGNÉE NOVA ROSACE



POIGNÉE DE TIRAGE  
(MANŒUVRE À CLÉ)



BOUTON FIXE ROND\*\*



ANNEAU\*\*



MARTEAU CIRRUS\*\*



NOUVEAU

PAUMELLE\*



BÂTON DE MARÉCHAL  
HORIZONTAL\*\*

## VIEUX FER



POIGNÉE TURLUPET\*\*



PLAQUE BORGNE TURLUPET\*\*



BOUTON FIXE ROND\*\*



MARTEAU CIRRUS\*\*



BÂTON DE MARÉCHAL  
HORIZONTAL\*\*

\*Sauf portes Bois. \*\*Sauf portes Alu et PVC monoblocs.

# VITRAGES



DÉPOLI



DELTA CLAIR



DELTA MAT



CHINCHILLA



ANTIQUE



MARTELÉ




IMPRIMÉ GIVRÉ



G200



OCÉANIC CLAIR



MASTER POINT



MASTER LIGNE




MASTER LENS



SILVIT


## LES PETITS BOIS INCORPORÉS



Plomb 6 x 8 mm



Laiton 6 x 8 mm



Blancs 6 x 8 mm




Blancs 26 x 8 mm

## SABLAGE

Permet d'obtenir des motifs délicats, élégants.



LIPS



ZONDA



TORTUGA




## VRAIS VITRAUX ASSEMBLÉS EN TRIPLE VITRAGE

Technique traditionnelle, aux rendus colorés exceptionnels.

Quelques exemples :




AÏGOL



CHAMSIIN  
(BLEU, VERT, ROUGE, CLAIR)



FLOWER



SODALITE

## FUSING

Résolument contemporain, cette technique consiste à assembler des verres de couleurs différentes par fusion.



CUBIX



BLUemoon




KEY





VOTRE REVENDEUR - CONSEIL



⌚ N°Cristal 09 69 36 69 10

APPEL NON SURTAXÉ

Parc d'activités "La Niel" - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY

[www.atlantem.fr](http://www.atlantem.fr)